


Kabeļu kanāli darbam un mājai



Grīdlīstes kanāli – perfekta elektroinstalācija

Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu instalācijai sienās jāprojektē kanāli un jāveido ligzdas. Kontaktligzdu, datu un telefona ligzdu atrašanās vietas bieži vien jānosaka krietni ātrāk, nekā zināms telpas iekārtojums.

Šos jautājumus elastīgi atrisina instalācijas kanāli Tehalit.



Dubultās kontaktligzdas ar bērnu aizsardzību ir pievienojamas ar ātrajām atsperspailēm



Pāreja citā plaknē veicama ar elegantām formas daļām



Viegla un precīza montāža



Speciāls kanāls ar pārlaidumu paklāja maliņai



Nosegvāks stingri fiksējams bez instrumentiem



Integrētās atdalošās sienīņas ļauj atsevišķi instalēt spēka, telekomunikāciju un datu kabeļus

Priekšrocības:


- Vienkārša un kārtīga montāža dzīvojamās telpās
- Moderns dizains – dižskābarža, kļavas un alumīnija krāsas apdare un pievilcīga forma
- Viegla kanāla ierīkošana telpā ar pilnīgu formas daļu klāstu
- Plašs kontaktligzdu sortiments – spēka, audio, telekomunikāciju un datu, kā arī TV un SAT ligzdas.
- Nodalītās sekcijas ļauj atsevišķi instalēt spēka, telekomunikāciju un datu kabeļus

Tehniskie dati:





Montāža:	virsapmetuma
Izmēri:	20 x 50 mm, 15 x 100 mm, 25 x 100 mm
Krāsa:	RAL 9010 (polārbalta) RAL 9001 (balta) RAL 7035 (gaišpelēka), dižskābarža, kļavas un alumīnija krāsa
Piegāde:	pamata un virsmas daļa
Aprikojums:	spēka, audio, telekomunikāciju un datu, kā arī TV un SAT kontaktligzdas, nozarkārbas un tukšas kārbas standarta ierīču montāžai

SL grīdlistu kanāli Kanālu augstums 50 un 70 mm

- Atdalītas spēka, TV un telekomunikāciju līnijas
- Kanālu augstums 50 un 70 mm
- Divas elastīgas gumijas maliņas kompensē sienas un grīdas nelidzenumus
- Vāks savienojams ar pamatnes daļu, uzspiežot
- 6 dažādas krāsas
- Krāsas:** RAL 9010, 9001, 7035
- Dekori:** kļava, buks, alumīnija krāsa
- Īpašie dekori vai izstrāde no metāla (V2A vai alumīnijs) iespējama pēc pasūtījuma
- Piegādes garums – 2 m, citi garumi iespējami pēc pasūtījuma
- Piegādes komplektācija: pamata un virsmas daļa






Ārējie izmēri Augstums/platums **Kanāls** Pasūtīšanas kods **leķējais stūris** **Ārējais stūris** **Gala noslēgs labais** **Gala noslēgs kreisais**

Ārējie izmēri Augstums/platums	Kanāls	Pasūtīšanas kods	leķējais stūris	Ārējais stūris	Gala noslēgs labais	Gala noslēgs kreisais
 Kabeļu skaits 4x 11 mm Ø, piem. NYM 3x1,5 ²	SL 20051 polārbalts balts pelēks	SL20051 0 9010 SL20051 0 9001 SL20051 0 7030	M5551 9010 M5551 9001 M5551 7030	M5552 9010 M5552 9001 M5552 7030	M5553 9010 M5553 9001 M5553 7030	M5554 9010 M5554 9001 M5554 7030
	polārbalts alumīnijs dižskābardis	SL20051 0 AHOR SL20051 0 ALU SL20051 0 BUCH	M5551 AHOR M5551 ALU M5551 BUCH	M5552 AHOR M5552 ALU M5552 BUCH	M5553 AHOR M5553 ALU M5553 BUCH	M5554 AHOR M5554 ALU M5554 BUCH
 Kabeļu skaits 5x 11 mm Ø, piem. NYM 3x1,5 ²	SL 20071 polārbalts balts pelēks	SL20071 0 9010 SL20071 0 9001 SL20071 0 7030	M5561 9010 M5561 9001 M5561 7030	M5562 9010 M5562 9001 M5562 7030	M5563 9010 M5563 9001 M5563 7030	M5564 9010 M5564 9001 M5564 7030
	kļava alumīnijs dižskābardis	SL20071 0 AHOR SL20071 0 ALU SL20071 0 BUCH	M5561 AHOR M5561 ALU M5561 BUCH	M5562 AHOR M5562 ALU M5562 BUCH	M5563 AHOR M5563 ALU M5563 BUCH	M5564 AHOR M5564 ALU M5564 BUCH
 Kabeļu skaits 4 x 11 mm Ø, piem. NYM 3 x 1,5 ²	SL 20057 Ar gumijas maliņām polārbalts balts	SL20057 0 9010 SL20057 0 9001	M5551 9010 M5551 9001	M5552 9010 M5552 9001	M5553 9010 M5553 9001	M5554 9010 M5554 9001
	SL 20077 Ar gumijas maliņām polārbalts balts	SL20077 0 9010 SL20077 0 9001	M5561 9010 M5561 9001	M5562 9010 M5562 9001	M5563 9010 M5563 9001	M5564 9010 M5564 9001
 Kabeļu skaits 5 x 11 mm Ø, piem. NYM 3 x 1,5 ²	SL 20077 Ar gumijas maliņām polārbalts balts	SL20077 0 9010 SL20077 0 9001	M5561 9010 M5561 9001	M5562 9010 M5562 9001	M5563 9010 M5563 9001	M5564 9010 M5564 9001

Kontaktlīdzdas kanālam SL – augstumam 50 un 70 mm

PVC

Nosaukums	Apraksts	Iepak.	Pasūt. kods	
 L2250	Kontaktlīdzda 2 – viet. ar bērnu aizsardzību	1	L2250 9010	
		1	L2250 9001	
		1	L2250 7030	
		1	L2250 AHOR	
		1	L2250 ALU	
		1	L2250 BUCH	
 L2241	Datu līdzda 2 – viet. 5e kat., UAE WE 8/8 (8/8)	1	L2241 9010	
		1	L2241 9001	
		1	L2241 7030	
		1	L2241 AHOR	
		1	L2241 ALU	
		1	L2241 BUCH	
 L2261	Kārba tukša standarta ierīcēm	Izmēri 86 x 174 x 62 mm	1	L2261 9010
		1	L2261 9001	
		1	L2261 7030	
		1	L2261 AHOR	
		1	L2261 ALU	
		1	L2261 BUCH	

Universālais kabeļu kanāls LFF – lielam kabeļu daudzumam un ierīču montāžai



Tehalit jaunajam universālajam kanālam ir visas montāžas speciālistu novērtētas priekšrocības: integrēti kanāla savienojumi (viena vīra montāža), kabeļu noturēšanas skavas, droša aizvākošana, un papildus iespēja spēka un datu kontaktligzdu montāžai. Pilnīgais formas daļu klāsts (ārējais stūris, iekšējais stūris, plaknes stūris) ļauj vienkārši un ātri instalēt kanālu dažādām telpu konfigurācijām. Ārējā stūra un iekšējā stūra leņķi ir maināmi un līdz ar to ļauj pieskaņoties telpai. LFF universālais kanāls ir īpaši piemērots vadu instalācijai biroju ēkās, saimniecības ēkās, darba vietās, garāžās, pagrabos un hobija telpās ar lielu vadu skaitu un vienlaicīgu iespēju uzstādīt kontaktligzdas.



Priekšrocības:

- robusts, stabils kanāls lielam vadu skaitam un ar iespēju uzstādīt kontaktligzdas
- ātra un viegla „viena vīra” montāža pateicoties kanālu savienotājiem komplektā
- optimāla kabeļu noturēšana ar komplektā iekļautu, pārbidāmu skavu palīdzību
- izskatīga un pielāgojama instalācija ar maināma leņķa ārējiem un iekšējiem stūriem
- formas daļas pārsedz kanālu grieztās malas
- spēka un datu kabeļu sistēmu atdalīšana ar papildus iebūvējamu sadalošo sienīņu
- standarta iekārtu pieslēgšana, pateicoties praktiskai kontaktligzdu iebūvēšanai ar moduļu sistēmas palīdzību

Tehniskie dati:

- Montāža:** v/a instalācija
- Montāžas vieta:** sienas un griesti iekštelpās
- Materiāls:** PVC
- Izmēri:** 40 x 90 mm, 40 x 110 mm
60 x 90 mm, 60 x 110 mm
- Krāsa:** RAL 9010 (polārbalts)
- Piegādes veids:** pamata daļa ar vāku
- Garums:** 2 m
- Formas daļas:** iekšējais stūris, ārējais stūris, plaknais stūris, T- savienojums, gala nosegs, kanālu savienojums, skavas
- Ierīču iebūvēšana:** - 45x45 mm ierīces,
- standarta ierīču iebūvēšana,
- CEE kontaktligzdas 16A



Profesionāļu padomi


Iebūvējamie rāmji standarta kontaktlīgdzēm




Pārbīdāmās montāžas skavas droši notur kabelus un vadus kanālā (tie neizveļas montāžas gaitā)



Viegla un ātra montāža ar integrētiem kanāla daļu savienojumiem. Tie padara vienkāršu un izskatā līdzenu kanāla montāžu, ko var veikt viens cilvēks



Formas daļas pārsedz kanāla un vāka griezumvietas



Ārējā un iekšējā stūra leņķi ir pārbīdāmi un ļauj piemēroties nepieciešamajām celtniecības vajadzībām (iekšējais stūris 83°-97°, ārējais stūris 83°-140°)

Profu knifi



Iebūvējamais komplekts sastāv no rāmja un kārbas CEE ierīču 16 A kontaktlīgdzēm



Montāžas rāmis standarta 45 x 45 mm ierīcēm. Dubultais iebūvētais rāmis = pamata 1 - vietīgs rāmis + pagarinātājelements





Iespējas papildināt blakus uzstādāmu standarta kontaktlīgdu skaitu

Universālais kabeļu kanāls LFF – lielam kabeļu daudzumam un ierīču montāžai

- Universālais kabeļu kanāls kabeļu instalēšanai un ierīču montāžai
- Kanāls ar komplektā iekļautām kabeļu skavām (2 gab/m) un kanālu savienotājiem (1 pāris/2m)
- kanālu savienotāji atvieglo uzstādīšanu un ļauj darbus veikt vienam cilvēkam
- Pārbidāmās montāžas skavas droši notur kabeļus un vadus kanālā
- Perforēti caurumi kanāla aizmugurē ik pēc 125 mm
- Formas daļas pārsedz kanāla vāka griezumam vietas

Krāsa: RAL 9010 (polārbalts)
Iepakojuma garums: 2 m
Materiāls: PVC




Izmēri
Augstums/platums

Apzīmējums

Pasūtīšanas Nr

Sadalošā sienīņa


Ar perforētiem caurumiem aizmugurē



LFF40090

LFF40090 0 9010
iepakojumā 24 m


M2024
iepakojumā 50 m



LFF40110

LFF40110 0 9010
iepakojumā 16 m


M2024
iepakojumā 50 m



LFF60090

LFF60090 0 9010
iepakojumā 16 m



M2026
iepakojumā 50 m



LFF60110

LFF60110 0 9010
iepakojumā 12 m

M2026
iepakojumā 50 m




Izmēri
Augstums/platums

Apzīmējums

Pasūtīšanas Nr

Montāžas rāmis
45 x 45 mm
ierīču uzstādīšanai


Ar perforētiem caurumiem aizmugurē



LFF40090

LFF40090 0 9010


LFF71H090 9010
iepakojumā 5 gab



LFF40110

LFF40110 0 9010


LFF71H110 9010
iepakojumā 5 gab



LFF6090

LFF60090 0 9010

LFF71H090 9010
iepakojumā 5 gab




LFF60110


LFF60110 0 9010

LFF71H110 9010
iepakojumā 5 gab


LFF
Formas daļas un piederumi




Regulējams iekšējais stūris




Regulējams ārējais stūris




Plakanais stūris




T un krusta savienojums



Gala noslēgs



Skava (2 gab/m)



Gala savienotājs

LFF40093 9010
iepakojumā 5 gab

LFF40094 9010
iepakojumā 5 gab

LFF40095 9010
iepakojumā 5 gab

M5456

LFF60096 9010
iepakojumā 5 gab

M7248

M7204

LFF40113 9010
iepakojumā 5 gab

LFF40114 9010
iepakojumā 5 gab

LFF40115 9010
iepakojumā 5 gab

M5416

LFF60116 9010
iepakojumā 5 gab

M7249

M7204

LFF60093 9010
iepakojumā 5 gab

LFF60094 9010
iepakojumā 5 gab

LFF60095 9010
iepakojumā 5 gab

M5466

LFF60096 9010
iepakojumā 5 gab

M7248

M7204

LFF600113 9010
iepakojumā 5 gab

LFF600114 9010
iepakojumā 5 gab


LFF600115 9010
iepakojumā 5 gab

M5506


LFF60116 9010
iepakojumā 5 gab

M7249


M7204




**Pagarinātāj-
elements rāmim**
45 x 45 mm




Kārba izolējošā
45 x 45 mm



Rāmis standarta
60 mm ierīcēm



Kārba izolējošā
priekš LFF71U



CEE aparātkārba
(16A)

LFF71H099 9010

LFF79H

LFF71U090 9010

LFF79U

LFF71H119 9010

LFF79H

LFF71U110 9010

LFF79U

LFF71H099 9010

LFF79H

LFF71U090 9010

LFF79U

LFF71H119 9010

LFF79H

LFF71U110 9010

LFF79U

LFF71Z110 9010

Hager Sistēmas SIA
Bauskas 58
Rīga LV1004
Tel. +371 780 8680
Fax. +371 780 8681
info@hager.lv



Jūsu partneris:

