

HEGEL piedāvā kvalitatīvas KP28XX IP65 sērijas nozarkārbas  
 savu atlaidi atrodi <http://www.proelektro.lv/category/>



Kods: **KP2801-410** Nozarbarba IP65 150x110x73  
 Cena bez PVN 3,81 Ls/gab.

Forma	Kvadrāts
Montāžas metode	Montāža pie sienas/griestiem
Garums	150 mm
Platums	110 mm
Dziļums	73 mm
leeju skaits	8
Materiāls	Plastmasa
Krāsa	Pelēks
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP65
Vāks	Necaurspīdīgs
Vāka piestiprināšana	Pieskrūvējams
Nominālais izolācijas spriegums Ui	660 V
Ķēdes viengabalainība	E 90



Kods: **KP2801-610** Nozarkarba IP65 150x110x138  
 Cena bez PVN 4,26 Ls/gab.

Forma	Kvadrāts
Montāžas metode	Montāža pie sienas/griestiem
Garums	150 mm
Platums	110 mm
Dziļums	138 mm
leeju skaits	8
Materiāls	Plastmasa
Krāsa	Pelēks
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP65
Vāks	Necaurspīdīgs

Vāka piestiprināšana	Pieskrūvējams
Nominālais izolācijas spriegums Ui	660 V
Ķēdes viengabalainība	E 90

Kods: **KP2802-410** Nozarkarba IP65 190x140x73  
Cena bez PVN 5,61 Ls/gab.



Forma	Kvadrāts
Montāžas metode	Montāža pie sienas/griestiem
Garums	190 mm
Platums	140 mm
Dziļums	73 mm
Ieeju skaits	10
Materiāls	Plastmasa
Krāsa	Pelēks
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP65
Vāks	Necaurspīdīgs
Vāka piestiprināšana	Pieskrūvējams
Nominālais izolācijas spriegums Ui	660 V
Ķēdes viengabalainība	E 90

Kods: **KP2803-410** Nozarkarba IP65 240x190x93  
Cena bez PVN 8,96 Ls/gab.



Forma	Kvadrāts
Montāžas metode	Montāža pie sienas/griestiem
Garums	240 mm
Platums	190 mm
Dziļums	93 mm
Ieeju skaits	10
Materiāls	Plastmasa
Krāsa	Pelēks
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP65
Vāks	Necaurspīdīgs
Vāka piestiprināšana	Pieskrūvējams

Nominālais izolācijas spriegums Ui	660 V
Ķēdes viengabalainība	E 90



Kods: **KP2803-610** Nozarkarba IP65 240x190x158  
 Cena bez PVN 10,02 Ls/gab.

Forma	Kvadrāts
Montāžas metode	Montāža pie sienas/griestiem
Garums	240 mm
Platums	190 mm
Dzīlums	158 mm
leeju skaits	10
Materiāls	Plastmasa
Krāsa	Pelēks
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP65
Vāks	Necaurspīdīgs
Vāka piestiprināšana	Pieskrūvējams
Nominālais izolācijas spriegums Ui	660 V
Ķēdes viengabalainība	E 90