

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Spiedpoga



Spiedpoga



Montāžas metode: Virsapmetuma
Montāžas kārtība: Pamata elements ar augšēju apvalku
Darbības metode: Spiedpoga
Krāsa: Balts
Modelis: Atsevišķa spiedpoga
Kontakti: 1 automātiskā slēdža kontakts (NC)

Nominālais spriegums	Iespiedums	Nominālā strāva	Materiāls	Stiprinājuma veids	Taustiņu skaits	Piemērots drošības pakāpei (IP)	Kods
220	Nekāds	16	Plastmasa	Skrūves montāža	1	IP20	A1-01I

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Kontaktligzda



Kontaktligzda



Modelis: Bez zemējuma
Pārklājs: Pilns apvalks
Krāsa: Balts
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Virsmas veids: Spīdīga
Nominālā strāva: 16
Nominālais spriegums: 230
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Vienību skaits	Komutējamo izejas ligzdu skaits	Aizsargāts no bērniem	Kods
1	1	Nē	PA16-103
2	2	Nē	PA16-143

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Kontaktligzda



Kontaktligzda



Modelis: Bez zemējuma
Pārklājs: Pilns apvalks
Krāsa: Koksne
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Virsmas veids: Spīdīga
Nominālā strāva: 16
Nominālais spriegums: 230
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Vienību skaits	Komutējamu izejas ligzdu skaits	Aizsargāts no bērniem	Kods
1	1	Nē	PA16-103-02
2	2	Nē	PA16-143-02

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Kontaktligzda



Kontaktligzda



Modelis: Ar zemējumu SCHUKO
Pārklājs: Pilns apvalks
Krāsa: Balts
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Virsmas veids: Spīdīga
Nominālā strāva: 16
Nominālais spriegums: 230
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Vienību skaits	Komutējamu izejas ligzdu skaits	Aizsargāts no bērniem	Kods
1	1	Nē	PA16-113
2	2	Nē	PA16-153

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Kontaktligzda



Kontaktligzda



Modelis: Ar zemējumu SCHUKO
Pārklājs: Pilns apvalks
Krāsa: Koksne
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Virsmas veids: Spīdīga
Nominālā strāva: 16
Nominālais spriegums: 230
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Vienību skaits	Komutējamu izejas ligzdu skaits	Aizsargāts no bērniem	Kods
1	1	Nē	PA16-113-02
2	2	Nē	PA16-153-02

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Kontaktligzda



Kontaktligzda



Modelis: Ar zemējumu SCHUKO
Pārklājs: Pilns apvalks
Krāsa: Balts
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Virsmas veids: Spīdīga
Nominālā strāva: 16
Nominālais spriegums: 220
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP44

Vienību skaits	Aizsargāts no bērniem	Ierīces platums	Ierīces augstums	Ierīces dziļums	Kods
1	Nē	72	70	46	PA16-211

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Slēdzis



Slēdzis



Darbības metode: Balansieris/poga
Taustiņu skaits: 1
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Skrūves montāža
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Krāsa: Balts
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
Nominālais spriegums: 230
Nominālā strāva: 16
Savienojuma veids: Skrūves spaile

Vadošanas sistēma	Virsmas veids	RAL numurs (analogi)	Kods
Viena pola slēdzis	Spīdīga	9003	BA16-113
Viena pola slēdzis	Spīdīga	9003	BA16-163

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Slēdzis



Slēdzis



Darbības metode: Balansieris/poga
Taustiņu skaits: 1
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Skrūves montāža
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Krāsa: Koksne
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
Nominālais spriegums: 230
Nominālā strāva: 16
Savienojuma veids: Skrūves spaile

Vadošanas sistēma	Virsmas veids	Kods
Viena pola slēdzis	Spīdīga Viena	BA16-113-02
Viena pola slēdzis	pola slēdzis	BA16-114-02

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Slēdzis



Slēdzis



Darbības metode: Balansieris/poga
Taustiņu skaits: 1
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Skrūves montāža
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Krāsa: Balts
Apgaismojums: Apgaismojums ar signāllampiņu
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
Nominālais spriegums: 230
Nominālā strāva: 16
Savienojuma veids: Skrūves spaile

Vadošanas sistēma	Virsmas veids	RAL numurs (analogi)	Kods
Viena pola slēdzis	Spīdīga	9003	BA16-114

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Slēdzis



Slēdzis



Darbības metode: Balansieris/poga
Taustiņu skaits: 2
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Skrūves montāža
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Krāsa: Balts
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
Nominālais spriegums: 230
Nominālā strāva: 16
Savienojuma veids: Skrūves spaile

Vadošanas sistēma	Virsmas veids	RAL numurs (analogi)	Kods
2 polu slēdzis	Spīdīga	9003	BA16-153

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Slēdzis



Slēdzis



Darbības metode: Balansieris/poga
Taustiņu skaits: 2
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Skrūves montāža
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Krāsa: Koksne
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
Nominālais spriegums: 230
Nominālā strāva: 16
Savienojuma veids: Skrūves spaile

Vadošanas sistēma	Virsmas veids
2 polu slēdzis	Spīdīga
2 polu slēdzis	2 polu slēdzis

Kods

BA16-153-02
BA16-154-02

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Slēdzis



Slēdzis

Darbības metode: Balansieris/poga
Taustiņu skaits: 2
Montāžas metode: Virsapmetuma
Stiprinājuma veids: Skrūves montāža
Materiāls: Plastmasa
Materiāla kvalitāte: Termoplasts
Krāsa: Balts
Apgaismojums: Apgaismojums ar signāllampīņu
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20
Nominālais spriegums: 230
Nominālā strāva: 16
Savienojuma veids: Skrūves spaile



Vadošanas sistēma	Virsmas veids	RAL numurs (analogi)	Kods
2 polu slēdzis	Spīdīga	9003	BA16-154



Slēdzis

Darbības metode: Balansieris/poga
Taustiņu skaits: 1
Montāžas metode: Virsapmetuma
Materiāls: Plastmasa
Krāsa: Balts
Apgaismojums: Bez apgaismojuma
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP44
Nominālais spriegums: 220
Nominālā strāva: 16



Kods
BA16-211
BA16-261

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Slēdzis



Slēdzis

Darbības metode: Balansieris/poga
Taustiņu skaits: 1
Montāžas metode: Virsapmetuma
Materiāls: Plastmasa
Krāsa: Balts
Apgaismojums: Apgaismojums ar signāllampiņu
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP44
Nominālais spriegums: 220
Nominālā strāva: 16



Kods

BA16-212
BA16-262



Slēdzis

Darbības metode: Balansieris/poga
Taustiņu skaits: 2
Montāžas metode: Virsapmetuma
Materiāls: Plastmasa
Krāsa: Balts
Apgaismojums: Bez apgaismojuma
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP44
Nominālais spriegums: 220
Nominālā strāva: 16



Kods

BA16-251

SLĒDŽI UN KONTAKTLIGZDAS

Slēdzis



Slēdzis



Darbības metode: Balansieris/poga
Taustiņu skaits: 2
Montāžas metode: Virsapmetuma
Materiāls: Plastmasa
Krāsa: Balts
Apgaismojums: Apgaismojums ar signāllampiņu
Piemērots drošības pakāpei (IP): IP44
Nominālais spriegums: 220
Nominālā strāva: 16

Kods
BA16-252

SADALES SKAPJI

Blīvēšanas atloks nelieliem sadales stendiem/komutācijas skapjiem



Blīvēšana nelieliem sadales stendiem/komutācijas skapjiem



Modelis	Materiāls	Kods
Kabeļa skrūves blīvslēgs	Plastmasa	BG5601-20
Kabeļa skrūves blīvslēgs	Plastmasa	BG5602-25
Kabeļa skrūves blīvslēgs	Plastmasa	BG5603-32

SADALES SKAPJI

Sadales skapis



Neliela sadale

Montāžas metode: Montāža uz virsmas
Krāsa: Balts
Korpusa materiāls: Plastmasa



Platums	Augstums	Dziļums	Ar montāžas plāksni	DIN-līste	Aizsardzības pakāpe (IP)	Kods
54	130	62	Nē	Jā	IP40	KM2020I
90	130	62	Nē	Jā	IP40	KM2040I



Neliela sadale

Montāžas metode: Montāža uz virsmas
Krāsa: Balts
RAL-numurs: 9010
Rindu skaits: 1
Korpusa materiāls: Plastmasa
Moduļu skaits: 8



Platums	Augstums	Dziļums	DIN-līste	Aizsardzības pakāpe (IP)	Kods
195	180	83	Jā	IP20	KM2083I

KABEĻU UZGAĻI, SAVIENOJUMI UN IZOLĀCIJAS MATERIĀLI

Nozarspaile

Kabeļa atzarojuma skrūves skavas gredzens



Atzarojuma nominālais šķērsriezums	Galvenā vadītāja nominālais šķērsriezums	Kods
4-10	1,5-10	Y731M
16-35	1,5-10	Y733M
16-35	1,5-25	Y734M
1,5-2,5	4-10	Y739M

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Piederumu sadales skapju uzstādīšanai sienās



Piederumu sadales kārbu savienošanai



Modelis	Paredzēts centrālā kanāla kārbai	Kods
Savienojošā detaļa	Jā	PK5201

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas



Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas



Forma: Taisnstūra
Montāžas metode: Montāža pie sienas/griestiem
Krāsa: Pelēks
Aizsardzības pakāpe (IP): IP54
Vāka piestiprināšana: Saspraust

Garums	Platums	Dziļums	Piestiprināms	Ieeju skaits	Materiāls	Vāks	Nominālais izolācijas spriegums Ui	Darba temperatūras diapazons	Kods
81	38	30	Jā	10	Plastmasa	Necaurspīdīgs	400	-25 ... 40	KP2501 I



Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas



Forma: Kvadrāts
Montāžas metode: Montāža pie sienas/griestiem
Krāsa: Pelēks
Aizsardzības pakāpe (IP): IP54
Vāka piestiprināšana: Saspraust

Vada maksimālais šķērs griezumš	Garums	Platums	Dziļums	Ieeju skaits	Materiāls	Vāks	Nominālais izolācijas spriegums Ui	Darba temperatūras diapazons	Kods
16	72	72	31	12	Plastmasa	Necaurspīdīgs	400	-25 ... 40	KP2502 I
10	87	87	31	12	Plastmasa	Necaurspīdīgs	400	-25 ... 40	KP2503 I
16	103	103	32	16	Plastmasa	Necaurspīdīgs	400	-25 ... 40	KP2504 I

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas



Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas



Montāžas metode: Montāža pie sienas/griestiem
 Krāsa: Pelēks
 Forma: Apaļš
 Vāka piestiprināšana: Saspraust
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP55

Dziļums	Diametrs	Nominālais izolācijas spriegums Ui	Materiāls	Darba temperatūras diapazons	Ieeju skaits	Vāks	Kods
40	65	400	Plastmasa	-25...40	4	Necaurspīdīgs	KP2601I
40	85	400	Plastmasa	-25...40	4	Necaurspīdīgs	KP2602I



Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas



Montāžas metode: Montāža pie sienas/griestiem
 Krāsa: Pelēks
 Forma: Kvadrāts
 Vāka piestiprināšana: Saspraust
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP55

Platums	Dziļums	Nominālais izolācijas spriegums Ui	Garums	Materiāls	Darba temperatūras diapazons	Ieeju skaits	Vāks	Kods
85	40	400	85	Plastmasa	-25...40	6	Necaurspīdīgs	KP2603I
100	50	400	100	Plastmasa	-25...40	7	Necaurspīdīgs	KP2604
100	50	400	100	Plastmasa	-25...40	7	Necaurspīdīgs	KP2604I
70	40	400	70	Plastmasa	-25...40	6	Necaurspīdīgs	KP2605I
110	70	400	150	Plastmasa	-25...40	10	Necaurspīdīgs	KP2606I
140	70	400	190	Plastmasa	-25...40	10	Necaurspīdīgs	KP2607I

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas

Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas



Montāžas metode: Montāža pie sienas/griestiem
Krāsa: Pelēks
Forma: Kvadrāts
Vāka piestiprināšana: Pieskrūvējams
Aizsardzības pakāpe (IP): IP65

Platums	Dziļums	Nominālais izolācijas spriegums Ui	Garums	Ķēdes viengabalainība	Materiāls	Ieeju skaits	Vāks	Kods
110	73	660	150	E 90	Plastmasa	8	Necaurspīdīgs	KP2801-410
110	138	660	150	E 90	Plastmasa	8	Necaurspīdīgs	KP2801-610
140	73	660	190	E 90	Plastmasa	10	Necaurspīdīgs	KP2802-410
190	93	660	240	E 90	Plastmasa	10	Necaurspīdīgs	KP2803-410
190	158	660	240	E 90	Plastmasa	10	Necaurspīdīgs	KP2803-610

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas



Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas



Montāžas metode: Montāža pie sienas/griestiem
 Krāsa: Cits
 Forma: Kvadrāts
 Vāka piestiprināšana: Pieskrūvējams
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Platums	Dziļums	Aprīkots ar	Nominālais izolācijas spriegums Ui	Garums	Materiāls	Ieeju skaits	Vāks	Kods
60	30	Skava	400	60	Plastmasa	0	Necaurspīdīgs	KPK2701 0201I
75	30	Skava	400	75	Plastmasa	0	Necaurspīdīgs	KPK2702 0201I



Kārba/korpuss montāžai uz sienas/griestu virsmas



Montāžas metode: Montāža pie sienas/griestiem
 Krāsa: Balts
 Forma: Kvadrāts
 Vāka piestiprināšana: Pieskrūvējams
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Platums	Dziļums	Aprīkots ar	Nominālais izolācijas spriegums Ui	Garums	Materiāls	Ieeju skaits	Vāks	Kods
60	30	Skava	400	60	Plastmasa	0	Necaurspīdīgs	KPK2701I
75	30	Skava	400	75	Plastmasa	0	Necaurspīdīgs	KPK2702I

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Zemapmetuma kārbā



Zemapmetuma kārbā



Montāžas metode: Zemapmetuma
Krāsa: Sarkans
Modelis: Vienvietīgs
Forma: Taisnstūra
Konstrukcijas veids: Kabeļu kaste
Materiāls: Plastmasa
Ieeju skaits: 10
Vāka piestiprināšana: Pieskrūvējams
Ar skrūvēm: Yes
Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
Vāks: Necaurspīdīgs

Platums	Dziļums	Garums
102	50	102

Kods
KP1101I



Zemapmetuma kārbā



Montāžas metode: Zemapmetuma
Krāsa: Sarkans
Modelis: Vienvietīgs
Forma: Taisnstūra
Konstrukcijas veids: Kabeļu kaste
Materiāls: Plastmasa
Ieeju skaits: 12
Vāka piestiprināšana: Pieskrūvējams
Ar skrūvēm: Yes
Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
Vāks: Necaurspīdīgs

Platums	Dziļums	Garums
100	60	120
130	70	160

Kods
KP1102I
KP1103I

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Zemapmetuma kārbā



Zemapmetuma kārbā

Montāžas metode: Zemapmetuma
Krāsa: Sarkans
Modelis: Vienvietīgs
Forma: Taisnstūra
Konstrukcijas veids: Kabeļu kaste
Materiāls: Plastmasa
Ieeju skaits: 12
Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
Vāks: Necaurspīdīgs
Ar skrūvēm: YES
Vāka piestiprināšana: Pieskrūvējams



Platums	Dzīlums	Garums
160	70	200

Kods
KP1104I

Zemapmetuma kārbā



Montāžas metode: Zemapmetuma
Krāsa: Sarkans
Modelis: Vienvietīgs
Forma: Apaļš
Konstrukcijas veids: Kabeļu kaste
Materiāls: Plastmasa
Ieeju skaits: 9
Vāka piestiprināšana: Saspraust
Ar skrūvēm: No
Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
Vāks: Necaurspīdīgs



Dzīlums	Diametrs
40	104

Kods
KP1105I

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Zemapmetuma kārba



Zemapmetuma kārba



Montāžas metode: Zemapmetuma
Krāsa: Zaļš
Modelis: Vienvietīgs
Forma: Taisnstūra
Konstrukcijas veids: Kabeļu kaste
Materiāls: Plastmasa
Ieeju skaits: 8
Vāka piestiprināšana: Pieskrūvējams
Ar skrūvēm: Yes
Aizsardzības pakāpe (IP): IP30
Vāks: Necaurspīdīgs

Platums	Dzījums	Garums	Kods
106	45	106	KP1201I
100	50	120	KP1203I
140	70	160	KP1204I
160	70	200	KP1205I

Zemapmetuma kārba



Montāžas metode: Zemapmetuma
Krāsa: Zaļš
Modelis: Vienvietīgs
Forma: Apaļš
Konstrukcijas veids: Kabeļu kaste
Materiāls: Plastmasa
Ieeju skaits: 8
Vāka piestiprināšana: Saspraust
Ar skrūvēm: Yes
Aizsardzības pakāpe (IP): IP30
Vāks: Necaurspīdīgs

Dzījums	Diametrs	Kods
45	80	KP1202I

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Zemapmetuma kārba



Zemapmetuma kārba



Montāžas metode: Zemapmetuma
 Krāsa: Zaļš
 Forma: Kvadrāts
 Materiāls: Plastmasa
 Ieeju skaits: 8
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP44
 Vāks: Necaurspīdīgs

Platums	Bez halogēna	Dzījums	Garums	Kods
76	Nē	58	118	KP1301



Zemapmetuma kārba



Montāžas metode: Zemapmetuma
 Krāsa: Sarkans
 Modelis: Vienvietīgs
 Forma: Apaļš
 Konstruktīvais veids: Ierīces pieslēguma kārba (apaļa/kvadrātveida)
 Materiāls: Plastmasa
 Ieeju skaits: 7
 Vāka piestiprināšana: Pieskrūvējams
 Ar skrūvēm: Yes
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
 Vāks: Nekāds

Dzījums	Diametrs	Kods
42	68	KY1101I
42	64	KY1103I

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Zemapmetuma kārba



Zemapmetuma kārba



Montāžas metode: Zemapmetuma
 Krāsa: Sarkans
 Modelis: Vienvietīgs
 Forma: Apaļš
 Konstruktijas veids: Ierīces pieslēguma kārba
 (apaļa/kvadrātveida)
 Materiāls: Plastmasa
 Ieeju skaits: 11
 Vāka piestiprināšana: Pieskrūvējams
 Ar skrūvēm: Yes
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
 Vāks: Nekāds

Dzīlums	Diametrs
62	68
62	64

Kods
KY1102I
KY1104I



Zemapmetuma kārba



Montāžas metode: Zemapmetuma
 Krāsa: Sarkans
 Modelis: Vienvietīgs
 Forma: Apaļš
 Konstruktijas veids: Ierīces pieslēguma kārba
 (apaļa/kvadrātveida)
 Materiāls: Plastmasa
 Ieeju skaits: 5
 Vāka piestiprināšana: Pieskrūvējams
 Ar skrūvēm: Yes
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
 Vāks: Nekāds

Dzīlums	Diametrs
40	64
40	68

Kods
KY1105I
KY1106I

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Zemapmetuma kārba



Zemapmetuma kārba



Montāžas metode: Zemapmetuma
Krāsa: Zaļš
Modelis: Vienvietīgs
Forma: Apaļš
Konstrukcijas veids: Ierīces pieslēguma kārba
(apaļa/kvadrātveida)
Materiāls: Plastmasa
Ieeju skaits: 6
Vāka piestiprināšana: Nav piemērojams
Ar skrūvēm: Yes
Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
Vāks: Nekāds

Dziļums	Diametrs	Elektropiederumu daudzumam	Kods
45	68	1	KY1201I
45	68	1	KY1202I
40	68	1	KY1203I
40	68	1	KY1204I
60	68	1	KY1205I

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Zemapmetuma kārba



Zemapmetuma kārba



Montāžas metode: Betona konstrukcija
 Krāsa: Zaļš
 Modelis: Vienvietīgs
 Forma: Apaļš
 Konstrukcijas veids: Ierīces pieslēguma kārba (apaļa/kvadrātveida)
 Materiāls: Plastmasa
 Ieeju skaits: 4
 Vāka piestiprināšana: Saspraust
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP44
 Vāks: Necaurspīdīgs

Dzīlums	Diametrs	Elektropiederumu daudzumam	Gaismas kermeņa āķa montāža	Kods
60	70	1	Jā	KY1301

Zemapmetuma kārba



Montāžas metode: Zemapmetuma
 Krāsa: Melns
 Modelis: Vienvietīgs
 Forma: Apaļš
 Konstrukcijas veids: Kabeļu kaste
 Materiāls: Plastmasa
 Ieeju skaits: 9
 Vāka piestiprināšana: Saspraust
 Ar skrūvēm: No
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
 Vāks: Necaurspīdīgs

Dzīlums	Diametrs	Kods
14	96	Y191
14	70	Y194

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Zemapmetuma kārbā



Zemapmetuma kārbā



Montāžas metode: Zemapmetuma
Krāsa: Melns
Modelis: Vienvietīgs
Forma: Apaļš
Konstrukcijas veids: Kabeļu kaste
Materiāls: Plastmasa
Ieeju skaits: 7
Vāka piestiprināšana: Saspraust
Ar skrūvēm: No
Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
Vāks: Necaurspīdīgs

Dziļums	Diametrs
30	96

Kods
Y192

Zemapmetuma kārbā



Montāžas metode: Zemapmetuma
Krāsa: Melns
Modelis: Vienvietīgs
Forma: Apaļš
Konstrukcijas veids: Kabeļu kaste
Materiāls: Plastmasa
Ieeju skaits: 5
Vāka piestiprināšana: Saspraust
Ar skrūvēm: No
Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
Vāks: Necaurspīdīgs

Dziļums	Diametrs
30	70

Kods
Y195

PIESLĒGŠANAS IERĪCES

Sienā/griestos iebūvējamās kārbas/korpusa vāks



Sienā/griestos iebūvējamās kārbas/korpusa vāks



Krāsa	Forma	Diametrs	Materiāls	Stiprinājuma veids	Ar skrūvēm	Kods
Balts	Apaļš	85	Plastmasa	Pieskrūvējams vāks	Jā	K5001