


**Fiorena  
slēdži un kontaktligzdas**



## Pagriežami žālūziju slēdžu mehānismi

Vienpolīgs triju pozīciju slēdzis žālūzijām, 10A, 250V ~, ar papildus N un E kontaktiem, skrūvju kontakti.

■ Iepakojumā 10 gab. .... 11003902

Divpolīgs triju pozīciju slēdzis žālūzijām, 10A, 250V ~, skrūvju kontakti.

■ Iepakojumā 10 gab. .... 11004002

Vienpolīgs vienas pozīcijas taustiņu slēdzis žālūzijām, 10A, 250V ~, ar papildus N un E kontaktiem, skrūvju kontakti.

■ Iepakojums 10 gab. .... 11004102

Divpolīgs vienas pozīcijas slēdzis žālūzijām, 10A, 250V ~, skrūvju kontakti.

■ Iepakojumā 10 gab. .... 11004202



Kontaktligzda bez zemējuma, 16 A, 250 V ~, skrūvju kontakti.

□ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22003002  
 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22003003  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22003019  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22003020

Divvietīga rozete montāžai divvietīgā rāmī ar zemējumu

□ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22032502  
 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22032503  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22032519  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22032520

Divvietīga rozete montāžai divvietīgā rāmī bez zemējuma

□ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22032602  
 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22032602  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22032619  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22032620

## Aizslēdzamu slēdžu žālūziju mehānismi

Vienpolīgs triju pozīciju slēdzis žālūzijām, 10A, 250V ~, ar papildus N un E kontaktiem, skrūvju kontakti.

■ Iepakojumā 10 gab. .... 11004302

Divpolīgs triju pozīciju slēdzis žālūzijām, 10A, 250V ~, ar papildus N un E kontaktiem, skrūvju kontakti.

■ Iepakojumā 10 gab. .... 11004402



Divvietīga kontaktligzda bez zemējuma, 16 A, 250 V ~, skrūvju kontakti.

□ Balts, iepakojums 10 gab. .... 22002702  
 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22002703  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22002719  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22002720

Divvietīga kontaktligzda bez zemējuma, ar bērnu aizsardzību, 16 A, 250 V ~, atspēru kontakti.

□ Balts, iepakojums 10 gab. .... 22029302  
 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22029303  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22029319  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22029320

## Kontaktligzdas



Kontaktligzda ar zemējumu, 16 A, 250 V ~, skrūvju kontakti.

□ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22000502  
 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22000503  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22000519  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22000520



Kontaktligzda ar zemējumu, 16 A, 250 V ~, atspēru kontakti.

□ Balts, iepakojums 10 gab. .... 22000602  
 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22000603  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22000619  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22000620



Kontaktligzda DATA ar zemējumu un atslēgu, 16 A, 250 V ~, atspēru kontakti.

□ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22001702  
 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22001703  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22001719  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22001720

Kontaktligzda ar zemējumu un bērnu aizsardzību, 16 A, 250 V ~, skrūvju kontakti.

□ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22000702  
 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22000703  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22000719  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22000720



Atslēga DATA ligzdai sarkanā krāsā – RAL 3000

■ Iepakojumā 5 gab. .... 11002401

Kontaktligzda ar zemējumu un bērnu aizsardzību, 16 A, 250 V ~, atspēru kontakti.

□ Balts, iepakojums 10 gab. .... 22000802  
 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22000803  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22000819  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22000820



Kontaktligzda ar zemējumu, ar aizsardzību pret pārslodzi, marķējuma laukumu, ar akustisku traucējumu signalizāciju, 16 A, 250 V ~, atspēru kontakti.

■ Sarkans, iepakojumā 10 gab. .... 22002404

Kontaktligzda ar zemējumu, ar aizsardzību pret pārslodzi, ar neona lampiņu – sprieguma rādītāju, 16 A, 250 V ~, atspēru kontakti.

□ Balts, iepakojums 10 gab. .... 22002102  
 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22002103  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22002119  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22002120



Kontaktligzda ar zemējumu un paceļamu vāciņu, 16 A, 250 V ~, ar IP44 iespēju, skrūvju kontakti.

□ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22001302  
 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22001303  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22001319  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22001320



Kontaktligzda ar zemējumu un paceļamu vāciņu, 16 A, 250 V ~, ar IP44 iespēju, atspēru kontakti.

□ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22001402  
 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22001403  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22001419  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22001420



Kontaktligzda ar zemējumu, paceļamu vāciņu un bērnu aizsardzību, 16 A, 250 V ~, ar IP44 iespēju, skrūvju kontakti.

□ Balts, iepakojums 10 gab. .... 22001502  
 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22001503  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22001519  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22001520

## Potenciālu izlīdzinošā ligzda



Izmanto slimnīcās: paredzēta pārnēsājamo medicīnas iekārtu iezemēšanai, iespējams pieslēgt 1 x 6mm<sup>2</sup> + 4 x 2,5mm<sup>2</sup>; atspēru kontakti.

□ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22007702  
 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22007703  
 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22007719  
 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22007720




Kontaktakšņa potenciāla izlīdzināšanas ligzdai; kabelis max: 6 mm<sup>2</sup>; izmantojama pārnēsājamo medicīnas iekārtu pieslēgšanai.

■ Iepakojumā 10 gab. .... 11002501

## Slēdzu mehānismi




	Slēdzis, 10A, 250V ~, ar apgaismes iespēju, atsperu kontakti. ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11000304
	Slēdzis/pārslēdzis, vienpolīgs, 10A, 250V ~, ar apgaismes iespēju, atsperu kontakti. ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11000104
	Krusta slēdzis, 10A, 250V ~, atsperu kontakti ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11000204
	1+1 slēdzis, 10A, 250V ~, atsperu kontakti. ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11000604
	Dubultā pārslēdža mehānisms ar apgaismojumu, 10A, 250V ~, skrūvju kontakti. ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11000804
	Dubultā pārslēdža mehānisms, 10A, 250V ~, skrūvju kontakti. ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11016704
	Taster slēdža mehānisms, 10A, 250V ~, atsperu kontakti. ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11001104
	Dubultā taster slēdža mehānisms, 10A, 250V ~, atsperu kontakti. ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11001604
	Blīvju komplekts IP44 iegūšanai ■ Iepakojumā 1 gab. .... 11002301

## Neona lampiņa

	Skrūve E – 10, 9,7 mm x 25 mm, 230V ~, 1,8 mA ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11001701
--	---

## Taustiņi

	Taustiņš viena taustiņa slēdzīem. □ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22008402 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22008403 ■ Sudrabs iepakojumā 10 gab. .... 22008419 ■ Antracīts iepakojumā 10 gab. .... 22008420
	Taustiņš divu taustiņu slēdzīem □ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22009602 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22009603 ■ Sudrabs iepakojumā 10 gab. .... 22009619 ■ Antracīts iepakojumā 10 gab. .... 22009620
	Taustiņš ar simbolu „Zvans”. □ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22008702 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22008703 ■ Sudrabs iepakojumā 10 gab. .... 22008719 ■ Antracīts iepakojumā 10 gab. .... 22008720
	Taustiņš ar simbolu „Gaisma”. □ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22008802 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22008803 ■ Sudrabs iepakojumā 10 gab. .... 22008819 ■ Antracīts iepakojumā 10 gab. .... 22008820
	Taustiņš ar simbolu „Kāpņutelpa”. □ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22062702 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22062703 ■ Sudrabs iepakojumā 10 gab. .... 22062719 ■ Antracīts iepakojumā 10 gab. .... 22062720
	Taustiņš ar marķējuma laukumu. □ Balts, iepakojums 10 gab. .... 22008902 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22008903 ■ Sudrabs iepakojumā 10 gab. .... 22008919 ■ Antracīts iepakojumā 10 gab. .... 22008920
	Taustiņš ar marķējuma laukumu un simbolu „Zvans”. □ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22009002 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22009003 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22009019 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22009020




## Žalūziju slēdži.

	Pagriežams žalūziju slēdzis, 10A, 250V ~, divpolīgs, ar iespēju izņemt atslēgu no jebkura stāvokļa, ar skrūvju kontaktiem ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11006001
--	---


## Ārējais vāciņš Žalūziju slēdzīem


	Komplektā ir 2 atslēgas, ar iespēju izņemt atslēgu no jebkura stāvokļa □ Balts, iepakojumā 10 gab. .... 22011402 ■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22011403 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22011419 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22011420
--	---

## Žalūzijas slēdžu mehānismi

	Vienas pozīcijas slēdzis žalūzijām, 10A, 250V ~, atsperes kontakti. ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11004802
	Divu pozīciju slēdzis žalūzijām, 10A, 250V ~, atsperes kontakti. ■ Iepakojumā 10 gab. .... 11004702

## Taustiņi žalūziju slēdzīem

	Taustiņi žalūziju slēdzīem – pāris □ Balts, iepakojums 10 gab. .... 22009702 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22009703 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22009719 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22009720
---	---

	Ārējais vāciņš pagriežamiem žalūziju slēdzīem □ Balts, iepakojums 10 gab. .... 22009802 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22009803 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22009819 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22009820
---	--

	Ārējais vāciņš aizslēdzamajiem žalūziju slēdzīem ar slēdzeni un atslēgām, iespēja izņemt atslēgu tikai no pozīcijas „Izslēgts” □ Balts, iepakojums 10 gab. .... 22009902 ■ Bēšs, iepakojums 10 gab. .... 22009903 ■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. .... 22009919 ■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. .... 22009920
--	---

	Žalūziju slēdžu atslēgu komplekts, pāris ■ 1 komplekts – pāris .... 11004901
--	---

## Rāmiši



1 - vietīgs rāmis	
□ Balts, iepakojumā 20 gab. ....	22011602
■ Bēšs, iepakojumā 20 gab. ....	22011603
■ Sudrabs, iepakojumā 20 gab. ....	22011619
■ Antracīts, iepakojumā 20 gab. ....	22011620



2 - vietīgs rāmis	
□ Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22011702
■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22011703
■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22011719
■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22011720



3 - vietīgs rāmis	
□ Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22011802
■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22011803
■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22011819
■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22011820



4 - vietīgs rāmis	
□ Balts, iepakojumā 5 gab. ....	22011902
■ Bēšs, iepakojumā 5 gab. ....	22011903
■ Sudrabs, iepakojumā 5 gab. ....	22011819
■ Antracīts, iepakojumā 5 gab. ....	22011820



5 - vietīgs rāmis	
□ Balts, iepakojumā 1 gab. ....	22012002
■ Bēšs, iepakojumā 1 gab. ....	22012003
■ Sudrabs, iepakojumā 1 gab. ....	22012019
■ Antracīts, iepakojumā 1 gab. ....	22012020



Poga jaudas palielinātājam 11003801	
□ Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22012402
■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22012403
■ Sudraba, iepakojumā 10 gab. ....	22012419
■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22012420

Virsapmetuma adapteri	
Pamatmodulis – 1-vietīgs,	
□ Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22012102
■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22012103
■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22012119
■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22012120

Papildus modulis -1 - vietīgs,	
□ Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22012202
■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22012203
■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22012219
■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22012220



Audio ligzda	
□ Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22061002
■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22061003
■ Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22061019
■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22061020

## Dimmeri 230 V ~, 50 Hz



Dimmeris ar apgaismojuma līmeņa atmiņu, ieslēgšana / izslēgšana ar pagriežamā slēdža nospiešanu, traucējumu novēršana, drošinātājs F 4,0	
■ 40-400 W iepakojums 1 gab. ....	11002701
■ 60-600 W iepakojums 1 gab. ....	11002801
■ 75-800 W iepakojums 1 gab. ....	11002901



Zemsprieguma halogēna spuldzēm	
Reostata slēdzis darbībai ar elektronisko transformatoru, 230 V ~, 50 Hz, 20 – 315 W, ar gaismas intensitātes uzstādījumu atmiņu un iespēju savienot ar pārslēdžiem, ieslēgšana / izslēgšana ar pagriežama slēdža nospiešanu, traucējumu novēršana, drošinātājs F 3,5	
■ Iepakojumā 1 gab. ....	11003001



Dimmeris darbībai ar parasto transformatoru, 230 V ~, 50 Hz, 40 – 600 W, ar gaismas intensitātes uzstādījumu atmiņu un iespēju savienot ar pārslēdžiem, ieslēgšana / izslēgšana ar griežama slēdža nospiešanu, traucējumu novēršana, derīgs lietošanai 230 V ~ spuldzēm, drošinātājs T 4,0	
■ Iepakojumā 1 gab. ....	11003101



Dimmeris luminiscentajam lampām ar elektronisku drosseli (elektroniskais potenciometrs), funkcionē ar elektroniskajiem regulatoriem ar 1-10 V vadības spriegumu, maks. strāvas stiprums 40 mA, 230 V ~, 50 Hz, 10 A, ieslēgšana / izslēgšana ar pagriežama slēdža nospiešanu	
■ Iepakojumā 1 gab. ....	11003301



Poga pagriežamajiem dimmeriem	
□ Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22010002
■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22010003
■ Sudraba, iepakojumā 10 gab. ....	22010009
■ Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22010010

Jaudas palielinātājs dimmerim 11003301	
Darbības diapazons 25 – 600 W, traucējumu novēršana, drošinātājs F 2,5	
■ Iepakojumā 1 gab. ....	11003801

## Antenu ligzdas

F tipa rozete - ligzda ar caurejošu koaksiālo kontaktu, vienvietīga

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22034302
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22034303
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22034319
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22034320

F tipa rozete - ligzda ar caurejošu koaksiālo kontaktu, divvietīga

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22034402
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22034403
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22034419
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22034420

RTV caurejošā ligzda, 10 dB (ar 75 Ω), caurejošā frekvence: 5-862 MHz, vidējais RTV slāpējums: TV 10,2 – 10,5 dB, R 10,3 – 10,6 dB, nominālais slāpējums: 1,3 dB, izeju separācija (atdalīšana) TV-R: 18-40 dB

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22003702
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22003703
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22003719
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22003720

RTV gala ligzda, 10 dB (ar 75 Ω), caurejošā frekvence: 5-862 MHz, vidējais RTV slāpējums 3,5 – 3,9 dB TV10,3 – dB, R 10,4 – 10,8 dB

Atsevišķu izeju TV-R: 18-40 dB	
<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22003602
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22003603
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22003619
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22003620

RTV SAT gala ligzda (individuālai instalācijai), ar iespēju barot TV antenas pastiprinātāju, izmantojot antenas kabeli, vīļņu frekvence: RTV 5-862 MHz, SAT 950 – 2400 MHz, vidējais slāpējums TV <1 dB, R <1 dB, SAT <1 dB, izeju separācija (atdalīšana) TV-R: 40dB

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22004002
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22004003
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22004019
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22004020

RTV - SAT caurejošā ligzda, caurlaižamā frekvence: 5-862 MHz, SAT 950 – 2400 MHz, vidējais slāpējums TV 10 dB, R 11 dB, SAT 10 dB, nominālais slāpējums: 1,2 dB

Piezīme: Pirms montēt šo ligzdu, iepazīstieties ar tehnisko informāciju.

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22014002
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22014003
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22014019
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22014020

Kontaktligzda Hi – Fi skaņu aparātūrai, vads 2,5 mm, ar izplešamajām austiņām

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22061002
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22061003
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22006119
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22006120



Datora ligzda, vienvietīga, AMP, 8 kontakti, RJ 45, Cat 5E, „keystone jack” tipa,

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22015702
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22015703
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22015719
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22015720

Datora ligzda divvietīga AMP, 8 kontakti, 2 x RJ 45, Cat 5E, „keystone jack” tipa

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22015802
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22015803
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22015819
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22015820

Datora ligzda MOLEX data - gate, 8 kontakti, Cat 5E, RJ 45, vienvietīga, ekranēta

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22028302
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22028303
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22028319
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22028320

Datora ligzda MOLEX data - gate, 8 kontakti, Cat 5E, RJ 45, divvietīga, ekranēta

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22028502
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22028503
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22028519
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22028520

Telefona/datora ligzda, 6/8 kontakti, RJ 12/45, Cat 3/5 „keystone jack” tipa, ar marķējuma laukumu

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22004902
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22004903
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22004919
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22004920

Datora ligzda, 8 kontakti, Cat 6, RJ 45, vienvietīga, nekranēta

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22028602
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22028603
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22028619
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22028620

Datora ligzda, 8 kontakti, Cat 6, RJ 45, vienvietīga, ekranēta,

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22028702
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22028703
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22028719
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22028720

Datora ligzda, 8 kontakti, Cat 6, RJ 45, divvietīga, nekranēta,

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22028802
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22028803
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22028819
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22028820

Datora ligzda, 8 kontakti, Cat 6, RJ 45, divvietīga, ekranēta

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22028902
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22028903
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22028919
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22028920

Nosegs RJ45 AMP rozetēm, vienvietīgs

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22007802
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22007803
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22007819
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22007820

Nosegs RJ45 AMP rozetēm, dubulta

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22029902
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22029903
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22029919
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22029920

## Telekomunikāciju kontaktligzdas



Telefona ligzda, 6 kontakti, RJ 12, „keystone jack” tipa

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22004702
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22004703
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22004719
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22004720



Telefona ligzda, 6 kontakti, 2 x RJ 12, „keystone jack” tipa, ar marķējuma lauku

<input type="checkbox"/> Balts, iepakojumā 10 gab. ....	22004802
<input checked="" type="checkbox"/> Bēšs, iepakojumā 10 gab. ....	22004803
<input type="checkbox"/> Sudrabs, iepakojumā 10 gab. ....	22004819
<input type="checkbox"/> Antracīts, iepakojumā 10 gab. ....	22004820

## Īpašie izstrādājumi Optima/Fiorenza



Elektroniski temperatūras regulatori ar digitālo ekrānu  
Nedēļas temperatūras regulators + elektroniskais termometrs ekrānā rāda reālo, uzstādīto temperatūru un laiku. Komforta un ekonomiskās temperatūras uzstādīšana un pārlēgšanas iespēja jebkurās nedēļas stundās; iemontēta pielāgošanas sistēma; pilna āra temperatūras sensoru kontrole (bojājumu gadījumā sistēma izslēdzas); iespēja regulēt gaisa, grīdas sensoru, vai abus kopā; regulatora vai darba stāvokļa optiskā signalizācija, uzstādījumu saglabāšana elektrības zuduma gadījumā; apkures sistēmas vadība līdz 3000 W; automātiska aizsardzība no aizsalšanas, montējama instalācijas kārbā; komplektā ar ārējās temperatūras sensoru; montāžai nepieciešams adaptācijas rāmītis 22030102

□ Balts, 1 gab. .... 12027001



Divu stāvokļu temperatūras regulators ar releja izeju 230 V / (15 A / 2 A) – pretestības / indukcijas noslogojums; darbības robežas no – 10 C līdz + 50 C; savienojams ar ārējās temperatūras sensoru; analogā (mehāniskā) temperatūras uzstādīšana. Komplektā ar ārējās temperatūras sensoru; montāžai nepieciešams adaptācijas rāmītis 22030102

□ Balts, 1 gab. .... 12027101

Temperatūras sensors (3 m) elektroniskajiem temperatūras regulatoriem 22027001, 22027101

■ Iepakojumā 1 gab. .... 11024502

Temperatūras sensors virsapmetuma kārbā, elektroniskajiem temperatūras regulatoriem 22027001, 22027101

■ Pelēks, iepakojumā 10 gab. .... 11024501

## Kustību sensori



Kustības sensors WS050 kvēlspuldzēm un halogēnlampām 230V ~, 50 Hz, halogēnlampām ar elektronisku transformatoru.

Barošana ..... 230V +/- 10 %, 50 Hz  
Min: ..... 60 VA  
Maks:

• kvēlspuldzēm un halogēna lampām ..... 320 W  
• halogēnlampām ar elektronisku transformatoru ..... 320 W

Uztveršanas leņķis:

• horizontāls (regulējams) ..... 90 – 180

• vertikāls ..... 30 grādi

• attālums uz priekšu ..... 10 m.

• attālums uz sāniem ..... 5 m.

Spilgtuma robeža: ..... 10 – 800 lux

Aiztures laiks: ..... 2 sek. – 30 min.

Darba temperatūra: ..... - 10 C – 30 C

Aizsardzības pakāpe: ..... IP 20

Vada diametrs: monolīts ..... 2 x 2,5 mm

daudzdzīslu ..... 2 x 1,5 mm

Iespēja darboties kā „Master” savienojumā ar sensoru WS051

□ Balts, iepakojumā 1 gab. .... 22031002

■ Bēšs, iepakojumā 1 gab. .... 22031003

■ Sudrabs, iepakojumā 1 gab. .... 22031009

■ Antracīts, iepakojumā 1 gab. .... 22031010



Kustības sensors WS051 kvēlspuldzēm un halogēnlampām 230V ~, 50 Hz, gāzizplūdes spuldzēm, halogēnlampām ar elektronisko un toroīda transformatoru.

Barošana ..... 230V +/- 10 %, 50 Hz Maks:

• kvēlspuldzēm un halogēna lampām ..... 1000 W  
• halogēnlampām ar elektronisko un toroīda transformatoru .. 500 VA

• luminiscentajām lampām ..... 500 VA

Uztveršanas leņķis:

• horizontāls (regulējams) ..... 90 – 180

• vertikāls ..... 30 grādi

• attālums uz priekšu ..... 10 m

• attālums uz sāniem ..... 5 m

Spilgtuma robeža: ..... 10 – 800 lux

Aiztures laiks: 5 sek. – 30 min.

Darba temperatūra: ..... - 10 C – 30 C

Aizsardzības pakāpe: ..... IP 20

Vada diametrs: monolīts ..... 2 x 2,5 mm

daudzdzīslu ..... 2 x 1,5 mm

Iespēja darboties kā „Master” un „Slave” savienojumā ar sensoru WS05x

□ Balts, iepakojumā 1 gab. .... 22031102

■ Bēšs, iepakojumā 10 gab. .... 22031103

■ Sudrabs, iepakojumā 1 gab. .... 22031109

■ Antracīts, iepakojumā 1 gab. .... 22031110

Pasūtot Polo slēdzus un kontaktligzdas, vadīties pēc sekojošām salikšanas shēmām:

Kontaktligzda

rāmītis

gatava kontaktligzda

Mehānisms

rāmītis

taustiņš

gatavs slēdzis




+



=



+



+



=




Ja nepieciešams mitrumaizsargāts IP44 izstrādājums, salikšanas shēma ir sekojoša:

Kontaktligzda ar vāciņu

rāmītis

blīvēju komplekts IP44

gatava IP44 kontaktligzda



+



+



=



UTU POWER SIA

NBC “Jaunbūmaņi” Stopiņu novads, Rīgas rajons, LV-2130

Tel: +371 67808680,

Fax: +371 67808681

info@utu.lv,

www.utu.lv