





# Gaismas estētika basic55



Liekot uzsvarus  
Baudot estētiku



Detaļas – tas, kas piešķir dzīvojamai telpai individualitāti. Mēbelēm, grīdas segumiem, aksesuāriem un krāsām, kā arī sienu pareizai noformēšanai ir vissvarīgākā loma. Izteiksmīga sienas slēdžu sērija basic55 piedāvā daudzveidīgu krāsu koncepciju dzīvojamo telpu noformēšanai. Šīs koncepcijas pamatā ir pasaules arhitektu un dizaineru mūsdienu paņēmieni un tie saista ar saviem klasiskiem toņiem, kas atspoguļo mūsdienu kultūras dzīvojamo interjeru laika garu.

# Viena koncepcija Vairākas iespējas

basic55 Trendline



01



02

Dizainers, kurš izstrādā telpas interjeru, cenšas realizēt savu personīgo priekšstatu par individuālo mājokli. Visiem krāsu akcentiem jāatbilst viņa koncepcijai. Līnija basic55 sniedz šādu iespēju, piedāvājot divas neatkarīgas krāsu sērijas. Pateicoties rāmīšu, taustiņu un krāsaino ieliktņu kombinācijai vairākumam, ir iespējama harmoniska integrācija jebkurā vidē un jebkurā individuālā stilā.

basic55 Baseline



03



04

01 basic55, "entrée" pelēks / "chalet" balts

---

02 basic55, "château" melns / "chalet" balts

---

03 basic55, alpu balts / gaišzils

---

04 basic55, alpu balts / oranžs

---

# Saturs

## 01



### Trendline

basic55, "chalet" balts	12
basic55, "maison" bēšs	14
basic55, "entrée" pelēks	18
basic55, "château" melns	20
basic55, "foyer" sarkans	24
basic55, "bistro" gaišzils	26
basic55, šampanieša krāsa	30
Gaismas slēdžu krāsu risinājumi	32

## 02



### Baseline

basic55, alpu balts / oranžs	36
Krāsaino ieliktņu krāsu risinājumi	38
basic55, fluorescents	40
basic55, ziloņkauls	42
Gaismas slēdžu krāsu risinājumi	44

# 03



## Funkcionālais pārskats

Funkcionālais pārskats basic55	46
Slēdžu programma	48
Sortimenta pārskats	50

# 04

## Variantu pārskats pasūtījumam

Taustiņi	53
Centrālplate	54
Kontaktligzdas SCHUKO®	55
Kustības detektors Busch-Komfortschalter®	58
Rāmji uzstādīšanai	59





# 01

## basic55 Trendline Vieta individualitātei

Krāsas – tās ir emocijas. Tās ietekmē mūsu garastāvokli. Tās rada, apvieno, kontrastē. Tās demonstrē stila izjūtu un radošumu. Sērijas basic55 krāsas ir papildus mērījums telpu noformēšanā. Tās pievieno siltumu, harmoniju, komfortu un eleganci. Šīs krāsas palīdz izveidot mājokļa koncepcijas individuālo interpretāciju un padara slēdžus par nozīmīgiem dizaina objektiem.

# Dzīvojamā interjeru kultūra

Pilnība katrā detaļā





# Elegance, kas nepakļaujas laika ietekmei Nekā lieka



01 basic55, "chalet" balts / "château" melns

---

02 basic55, "chalet"balts / "chalet" balts

---

01

Šodien gaismas slēdzis ir kas daudz vairāk kā vienkārši funkcionāls objekts. Tas noteikti ir arī dizaina objekts. Tas atspoguļo mājas iedzīvotāju individualitāti. Tas piesaista skatienus. Slēdžu basic55 raksturīgākās īpašības krāsu kombinācijās "chalet" balts/"chalet" balts vai "chalet" balts/"château" melns – mūžam jauna elegance un līniju ģeniāla vienkāršība.



02

# Precīzs dizains Stils un elegance



01 basic55, "maison" bēšs / "château" melns

---

02 basic55, "maison" bēšs / "chalet" balts

---

01

Gaismas slēdzis tā ir maza detaļa ar lielu nozīmi. Saskaņā ar personīgo priekšstatu par dzīvojamo interjeru harmonisku kultūru, slēdzis palīdz radoši noformēt individuālo dzīvojamo telpu. Slēdži basic55 krāsu kombinācijās "maison" bēšs/"château" melns un "maison" bēšs/"chalet" balts saista ar savām stila niansēm un precīzo dizainu.



02





# Dzīves kvalitāte

Mūsdienīgā interpretācijā



# Harmoniska kompozīcija Atturīga un vienmēr aktuāla



01 basic55, "entrée" pelēks / "château" melns

02 basic55, "entrée" pelēks / "chalet" balts

01

Harmonija – stāvoklis, kad viss ir saskaņots. Kad katra detaļa atbilst kopējai koncepcijai. Mēbeles, aksesuāri, sienas slēdži – vēl nekad nav bijis tik viegli panākt pilnību savā individuālajā stilā. Sērijas basic55 loģisks dizains un laika ietekmei nepakļautas krāsu kombinācijas "entrée" pelēks/"château" melns un "entrée" pelēks/"chalet" balts atstāj spēcīgu iespaidu.



02

005

# Klasiska kombinācija Moderna un izturīga



01 basic55, "château" melns / "château" melns

02 basic55, "château" melns / "chalet" balts

01

Klasisks dizains – vienmēr uzticams ceļvedis, tostarp izvēloties krāsu risinājumu. Melno un balto vienmēr uzskatīja par vienkāršības, estētikas un ekstravaganta stila iemiesojumu. Slēdži basic55 krāsu kombinācijās "château" melns/"chalet" balts un "château" melns/"château" melns – nemainīga aktualitāte un dizaina precīza elegance.




02

# Kontrasti

Ekskluzīvs inscenējums





# Mūsdienu interpretācija Ekstravaganti un jaunā veidolā



01 basic55, "foyer" sarkans / "château" melns

---

02 basic55, "foyer" sarkans / "chalet" balts

---

01

Interesantam nereti pievilcīgākais šķiet kontrasts. Kontrasts, kas maina iepriekš gūtos iespaidus. Telpa iegūst unikālu raksturu. Priekšplānā ir ekstravagance un radošais dzīvesveids – viss, ko personificē slēdži basic55 krāsu kombinācijās "foyer" sarkans/"château" melns vai "foyer" sarkans/"chalet" balts.





02

# Izteiksmīgs stils

## Savdabīgums un radošums



01 basic55, "bistro" gaišzils / "château" melns

02 basic55, "bistro" gaišzils / "chalet" balts

01


Mūsdienu dzīvesveids atšķiras ar aktuālo tendenču radošu ieviešanu krāsu noformējumā. Sava stila radīšana, izmantojot augstākās kvalitātes un vizuāli neparastus sienas slēdžus – īpaša tīksme. Slēdžu basic55 krāsu kombinācijas "bistro" gaišzils/"chalet" balts vai "bistro" gaišzils/"château" melns neapšaubāmi padarīs interjeru izteiksmīgāku un individuālāku.



02

# Dzīvojamā telpa – kā individualitātes iemiesojums





# Individuāls stils

## Greznums un augsts līmenis it visā

Cilvēks, kurš tiecas, lai katra detaļa atspoguļotu augstāko līmeni un estētiku, necietīs kompromisus izvēloties gaismas slēdžus. Pirmklasīga kvalitāte, droša tehnika un grezns dizains – prasības, kas tiek izvirzītas šiem aprīkošanas elementiem. Slēdži basic55 pilnībā atbilst šīm prasībām un piedāvā patiešām ekskluzīvu risinājumu „šampanieša krāsas” ekstravagantā un modernā izpildījumā.



01

# basic55 Trendline

## Radošums bez ierobežojumiem



01



03



05



07



02



04



06



08

Sērijai basic55 Trendline piemīt vairākas sejas. Ar to ir vienkārši atrast risinājumu jebkuram noformējuma variantam. Rāmju sešas krāsas lieliski tiek kombinētas ar divām taustiņu krāsām saskaņā ar individuālām vēlmēm. Ir piedāvāts izsmalcināts šampanieša krāsas variants kā papildus alternatīva. Tādējādi ir trīspadsmit ekskluzīvi varianti, kas apvieno lakonisku dizainu ar mūsdienu patīkamām krāsām.





09



11



13



10



12

01	basic55, "chalet" balts / "chalet" balts
02	basic55, "chalet" balts / "château" melns
03	basic55, "maison" bēšs / "chalet" balts
04	basic55, "maison" bēšs / "château" melns
05	basic55, "bistro" gaišzils / "chalet" balts
06	basic55, "bistro" gaišzils / "château" melns
07	basic55, "entrée" pelēks / "chalet" balts
08	basic55, "entrée" pelēks / "château" melns
09	basic55, "foyer" sarkans / "chalet" balts
10	basic55, "foyer" sarkans / "château" melns
11	basic55, "château" melns / "chalet" balts
12	basic55, "château" melns / "château" melns
13	basic55, šampanieša krāsa / šampanieša krāsa



# 02


basic55 Baseline

Uzmanības centrā askētisms

basic55 Baseline – inovācijas krāsu koncepcija, kas sniedz fantāzijai jaunu impulsu un paver jaunus horizontus tiem, kas tiecas pēc individuāla stila. Spilgta un tai pat laikā savaldīga – kā pati iedvesma. Sērija, kas sniedz daudz iespēju radoši un ar izdomu noformēt savu mājokli.

# Individuāla gaume un tā pakāpeniska ieviešana

Tieksme pēc individualitātes, kas iemiesota detaļās – rada telpā savu neatkārtojamo raksturu. Pateicoties harmoniskai balto rāmju un taustiņu ar astoņu veidu elegantiem krāsas ieliktniem kombinācijai, slēdžu sērija basic55 Baseline ideāli iederas mūsdienu interjerā un izpildījumā. To izmanto dažādu noformējumu koncepcijās – no klasiski elegantām līdz izteikti radošām.



# basic55 Baseline

## Telpa idejām



01



03



02



04

01 basic55, alpu balts / alpu balts

---

02 basic55, alpu balts / dzeltens

---

03 basic55, alpu balts / fluorescents

---

04 basic55, alpu balts / oranžs

---



05



07



06



08

05 basic55, alpu balts / aprikožu

---

06 basic55, alpu balts / metālsudrabains

---

07 basic55, alpu balts / zils

---

08 basic55, alpu balts / salātzaļš


---

# Funkcionāla dizaina spilgts piemērs



Dienā – vienkāršība un elegance, vakarā – izgaismota tīksme. Fluorescentais rāmis piešķir šim interesantam variantam basic55 īpašu praktiskuma niansi. Šo slēdzi Jūs nekad nepazaudēsiet tumsā. Pārdomāts un patīkams efekts, kas apvieno pilnīgu estētiku un ērtību izmantošanā.





Gaišās telpās basic55  
alpu balts/fluorescents apbur  
ar sava dizaina vienkāršību. Tumsā,  
pateicoties fluorescentam krāsas  
rāmim, slēdža izskats ir  
vienkārši lielisks.

# Atturīgs klasisks dizains

## Tīrs un nepakļauts mainīgām modes tendencēm

Mājokļa interjera šarms sastāv no precīzi saskaņotām detaļām. Sienu interpretācija – viens no svarīgākiem faktoriem, kas nosaka sienas slēdžu krāsas risinājumu. Variants basic55 ziloņkauls/ziloņkauls – atturīgs un harmonisks dizains iederas praktiski katrā noformējuma idejā un vēlreiz pierāda nemainīgi vienkāršo estētikas nepieciešamību.



01

# basic55 Baseline

## Individualitāte katrā telpā



01



03



05



07



02



04



06



08

Vairs nekas neattur pat visdrosmīgāko ideju īstenošanu mājokļa noformēšanā. Slēdžu basic55 Baseline sērijas parastie baltie rāmji kopā ar taustiņiem un neitrālas krāsas ieliktņiem, palīdzēs veidot interesantus akcentus. No deviņiem piedāvātiem variantiem vienkārši izvēlēties tieši to, kas ideāli iederēsies izvēlētajā noformējuma idejā. Katrā telpā var īstenot savu individuālo krāsu koncepciju, kurā gaismas slēdži priecēs ikvienu.



09

- 01 basic55, alpu balts / alpu balts

---

- 02 basic55, alpu balts / dzeltens

---

- 03 basic55, alpu balts / fluorescents

---

- 04 basic55, alpu balts / oranžs

---

- 05 basic55, alpu balts / aprikožu

---

- 06 basic55, alpu balts / metālsudrabains

---

- 07 basic55, alpu balts / zils

---

- 08 basic55, alpu balts / salātzaļš

---

- 09 basic55, zilgokauls / zilgokauls

---



# 03

Funkcionāls pārskats

Dizains ar komfortu

basic55 Trendline un basic55 Baseline

Saskaņā ar tehnisko iespēju neierobežotu funkcionalitāti, jauno gaismas slēdžu paaudze garantē augstu komfortu, drošību un efektivitāti. Neatkarīgi no lietotāja idejām – praktisku funkciju plaša izvēle apmierinās jebkuras prasības.

# Daudzveidīgs komforts Visaugstākām prasībām

Slēdži ar fiksāciju  
un bez fiksācijas



01 02 03 04 05



06 07 08 09

Kontakligzdas



10 11 12 13 14

Speciālas ierīces



15 16 17 18 19

Komunikācijas sistēmas



20 21 22 23 24




25 26 27 28 29



01	Taustiņu slēdzis ar/bez fiksācijas	10	Kontaktligzda SCHUKO® ar „bērmu” aizsardzību	20	Antenas ligzdas Radio/TV
02	Divu taustiņu slēdzis	11	Kontaktligzda SCHUKO® ar marķējumu „DATA”	21	Antenas ligzdas
03	Divu taustiņu slēdzis ar apgaismojumu un lēcu	12	Kontaktligzda SCHUKO® ar zemējuma spaili	22	Antenas ligzdas Radio/SAT/TV
04	Trīs taustiņu slēdzis	13	Kontaktligzda SCHUKO® ar vāciņu	23	Gaismas signāls
05	Taustiņu slēdzis bez fiksācijas ar laukumu marķēšanai un ar simbolu „zvans”	14	2-vietīga kontaktligzda SCHUKO®	24	Busch-iDock
06	Rotējošs apgaismojuma regulators	15	Žalūziju vadības slēdzis ar/bez fiksācijas	25	Skafurņu pieslēgvietā 4 spraudņi
07	Taustiņu slēdzis ar apgaismojumu	16	Rotējošs žalūziju vadības slēdzis ar / bez fiksācijas	26	Telekomunikāciju līnijas pieslēgvietā (TAE), 1-vietīga
08	Kontroslēdzis ar fiksāciju un sarkanu lēcu	17	Taimers	27	Telekomunikāciju līnijas pieslēgvietā (ISDN) RJ 45
09	Kustības detektors Busch-Komfortschalter®	18	Kartes slēdzis	28	Telekomunikāciju līnijas pieslēgvietā (ISDN) RJ 45, 2-vietīga
		19	Termoregulators	29	Skafurņis

Rāmji vertikālai un horizontālai uzstādīšanai, 1-5 vietas

01	basic55, 1 vieta
02	basic55, 2 vietas
03	basic55, 3 vietas
04	basic55, 4 vietas
05	basic55, 5 vietas



# basic55

## Uzsvars uz individuālu stilu

basic55 Trendline



01



02



07



08



03



04



09



10



05



06



11



12



13

01	basic55, "chalet" balts / "chalet" balts
02	basic55, "chalet" balts / "château" melns
03	basic55, "maison" bēšs / "chalet" balts
04	basic55, "maison" bēšs / "château" melns
05	basic55, "bistro" gaišzils / "chalet" balts
06	basic55, "bistro" gaišzils / "château" melns
07	basic55, "entrée" pelēks / "chalet" balts
08	basic55, "entrée" pelēks / "château" melns
09	basic55, "foyer" sarkans / "chalet" balts
10	basic55, "foyer" sarkans / "château" melns
11	basic55, "château" melns / "chalet" balts
12	basic55, "château" melns / "château" melns
13	basic55, šampanieša krāsa / šampanieša krāsa

basic55 Baseline



01



03



05



07



02



04



06



08



09

- 01 basic55, alpu balts / alpu balts

---

- 02 basic55, alpu balts / dzeltens

---

- 03 basic55, alpu balts / fluorescents

---

- 04 basic55, alpu balts / oranžs

---

- 05 basic55, alpu balts / aprikožu

---

- 06 basic55, alpu balts / metālsudrabains

---

- 07 basic55, alpu balts / zils

---

- 08 basic55, alpu balts / salātzaļš

---

- 09 basic55, ziloņkauls / ziloņkauls

---

# 04


Iespējamo variantu pārskats  
Ideāls risinājums visprasīgākajiem


Programma basic55 piedāvā vairāk kā 225 radošu variantu mājokļu individuālam noformējumam. Šī inovācija garantē vēl lielāku efektivitāti, drošību un komfortu. Sēriju basic55 var izmantot gan jaunbūvēs, gan arī esošo sistēmu modernizēšanā. Rezultāts vienmēr ir nemainīgs: raksturs un individualitāte telpām ar visizsmalcinātāko stilu.

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Slēdzis ar taustiņu vienpola slēdzis</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 AX IEC 60669-1		
92 ziloņkauls	<b>2006/1 UC-92-507</b> JAUNUMS	1012-0-2146	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>2006/1 UC-93-507</b> JAUNUMS	1012-0-2164	10/100
94 alpu balts	<b>2006/1 UC-94-507</b> JAUNUMS	1012-0-2139	10/100
95 "château" melns	<b>2006/1 UC-95-507</b> JAUNUMS	1012-0-2174	10
96 "chalet" balts	<b>2006/1 UC-96-507</b> JAUNUMS	1012-0-2184	10/100
	<b>Slēdzis ar taustiņu vienpola slēdzis ar apgaismojuma lampiņu</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 AX IEC 60669-1		
92 ziloņkauls	<b>2006/1 UCGL-92-507</b> JAUNUMS	1012-0-2156	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>2006/1 UCGL-93-507</b> JAUNUMS	1012-0-2165	10
94 alpu balts	<b>2006/1 UCGL-94-507</b> JAUNUMS	1012-0-2153	10/100
95 "château" melns	<b>2006/1 UCGL-95-507</b> JAUNUMS	1012-0-2175	10
96 "chalet" balts	<b>2006/1 UCGL-96-507</b> JAUNUMS	1012-0-2185	10
	<b>Slēdzis ar taustiņu pārslēdzis</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 AX IEC 60669-1		
92 ziloņkauls	<b>2006/6 UC-92-507</b> JAUNUMS	1012-0-2149	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>2006/6 UC-93-507</b> JAUNUMS	1012-0-2169	10/100
94 alpu balts	<b>2006/6 UC-94-507</b> JAUNUMS	1012-0-2142	10/100
95 "château" melns	<b>2006/6 UC-95-507</b> JAUNUMS	1012-0-2179	10/100
96 "chalet" balts	<b>2006/6 UC-96-507</b> JAUNUMS	1012-0-2189	10/100
	<b>Slēdzis ar taustiņu ar 2 taustiņiem</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 AX IEC 60669-1		
92 ziloņkauls	<b>2006/5 UC-92-507</b> JAUNUMS	1012-0-2148	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>2006/5 UC-93-507</b> JAUNUMS	1012-0-2167	10/100
94 alpu balts	<b>2006/5 UC-94-507</b> JAUNUMS	1012-0-2141	10/100
95 "château" melns	<b>2006/5 UC-95-507</b> JAUNUMS	1012-0-2177	10/100
96 "chalet" balts	<b>2006/5 UC-96-507</b> JAUNUMS	1012-0-2187	10/100


Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Slēdzis ar taustiņu slēdzis ar 2 taustiņiem ar apgaismojuma lampiņu</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 AX IEC 60669-1		
92 ziloņkauls	<b>2006/5 UCGL-92-507</b> JAUNUMS	1012-0-2157	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>2006/5 UCGL-93-507</b> JAUNUMS	1012-0-2168	10
94 alpu balts	<b>2006/5 UCGL-94-507</b> JAUNUMS	1012-0-2154	10/100
95 "château" melns	<b>2006/5 UCGL-95-507</b> JAUNUMS	1012-0-2178	10
96 "chalet" balts	<b>2006/5 UCGL-96-507</b> JAUNUMS	1012-0-2188	10
	<b>Slēdzis ar taustiņu ar 2 taustiņiem pārslēdzis</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 AX IEC 60669-1		
92 ziloņkauls	<b>2006/6/6 UC-92-507</b> JAUNUMS	1012-0-2151	10
93 šampanieša krāsa	<b>2006/6/6 UC-93-507</b> JAUNUMS	1012-0-2171	10
94 alpu balts	<b>2006/6/6 UC-94-507</b> JAUNUMS	1012-0-2144	10/100
95 "château" melns	<b>2006/6/6 UC-95-507</b> JAUNUMS	1012-0-2181	10
96 "chalet" balts	<b>2006/6/6 UC-96-507</b> JAUNUMS	1012-0-2191	10
	<b>Slēdzis ar taustiņu vienpola slēdzis ar 3 taustiņiem</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 16 AX IEC 60669-1		
92 ziloņkauls	<b>106/3/1 UC-92-507</b> JAUNUMS	1012-0-2158	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>106/3/1 UC-93-507</b> JAUNUMS	1012-0-2163	10
94 alpu balts	<b>106/3/1 UC-94-507</b> JAUNUMS	1012-0-2155	10/100
95 "château" melns	<b>106/3/1 UC-95-507</b> JAUNUMS	1012-0-2173	10
96 "chalet" balts	<b>106/3/1 UC-96-507</b> JAUNUMS	1012-0-2183	10
	<b>Slēdzis ar taustiņu<sup>1)</sup> krusta slēdzis</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 AX IEC 60669-1		
92 ziloņkauls	<b>2006/7 UC-92-507</b> JAUNUMS	1012-0-2152	10
93 šampanieša krāsa	<b>2006/7 UC-93-507</b> JAUNUMS	1012-0-2172	10
94 alpu balts	<b>2006/7 UC-94-507</b> JAUNUMS	1012-0-2145	10
95 "château" melns	<b>2006/7 UC-95-507</b> JAUNUMS	1012-0-2182	10
96 "chalet" balts	<b>2006/7 UC-96-507</b> JAUNUMS	1012-0-2192	10

1) Apgaismo, instalējot lampas 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 un 8344-1 vai diodes.


Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Slēdzis ar taustiņu divpolu kontrolslēdzis ar apgaismojumu, ar lampiņu 1mA</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 20 AX IEC 60669-1		
	<b>JAUNUMS</b>		
92 ziloņkauls	<b>1020/2 UCK-92-507</b>	1020-0-0090	10
93 šampanieša krāsa	<b>1020/2 UCK-93-507</b>	1020-0-0091	10
94 alpu balts	<b>1020/2 UCK-94-507</b>	1020-0-0089	10
95 "château" melns	<b>1020/2 UCK-95-507</b>	1020-0-0092	10
96 "chalet" balts	<b>1020/2 UCK-96-507</b>	1020-0-0093	10


	<b>Slēdzis ar taustiņu<sup>1)2)</sup> pārslēdzis ar N-klemmi ar apgaismojumu</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 AX IEC 60669-1		
	<b>JAUNUMS</b>		
92 ziloņkauls	<b>2006/6 UCK-92-507</b>	1012-0-2150	10
93 šampanieša krāsa	<b>2006/6 UCK-93-507</b>	1012-0-2170	10
94 alpu balts	<b>2006/6 UCK-94-507</b>	1012-0-2143	10
95 "château" melns	<b>2006/6 UCK-95-507</b>	1012-0-2180	10
96 "chalet" balts	<b>2006/6 UCK-96-507</b>	1012-0-2190	10

1) Ar lampiņu 1mA  
2) Apgaismo, instalējot lampas 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 un 8367 vai diodes


	<b>Slēdzis bez fiksācijas ar taustiņu<sup>1)</sup> vienpola, normāli vaļā kontakts ar N-klemmi</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 A IEC 60669-1		
	<b>JAUNUMS</b>		
92 ziloņkauls	<b>2026 UC-92-507</b>	1413-0-1083	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>2026 UC-93-507</b>	1413-0-1091	10/100
94 alpu balts	<b>2026 UC-94-507</b>	1413-0-1080	10/100
95 "château" melns	<b>2026 UC-95-507</b>	1413-0-1095	10
96 "chalet" balts	<b>2026 UC-96-507</b>	1413-0-1099	10

1) Apgaismo, instalējot lampas 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 un 8344-1 vai diodes.


	<b>Slēdzis bez fiksācijas ar taustiņu ar laukumu marķēšanai un ar simbolu „zvans”, ar N-klemmi, vienpola</b> spriegums sekundārajā tinumā: 250 V~ nominālā strāva: 10 A IEC 60669-1		
	<b>JAUNUMS</b>		
92 ziloņkauls	<b>2026 UCN/KL-92-507</b>	1413-0-1087	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>2026 UCN/KL-93-507</b>	1413-0-1093	10
94 alpu balts	<b>2026 UCN/KL-94-507</b>	1413-0-1086	10/100
95 "château" melns	<b>2026 UCN/KL-95-507</b>	1413-0-1097	10
96 "chalet" balts	<b>2026 UCN/KL-96-507</b>	1413-0-1101	10

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Slēdzis ar taustiņu bez fiksācijas ar neitrālu simbolu<sup>1)</sup> vienpola, normāli vaļā kontakts ar N-spaili</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 A IEC 60669-1		
	<b>JAUNUMS</b>		
92 ziloņkauls	<b>2026 UCN-92-507</b>	1413-0-1084	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>2026 UCN-93-507</b>	1413-0-1092	10/100
94 alpu balts	<b>2026 UCN-94-507</b>	1413-0-1081	10
95 "château" melns	<b>2026 UCN-95-507</b>	1413-0-1096	10
96 "chalet" balts	<b>2026 UCN-96-507</b>	1413-0-1100	10

1) Apgaismo, instalējot lampas 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 un 8344-1 vai diodes.

	<b>Žalūziju vadības slēdzis ar uzliku<sup>1)</sup> vienpola, ar fiksāciju ar mehānisku taustiņu bloķēšanu</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 AX IEC 60669-1		
	<b>JAUNUMS</b>		
92 ziloņkauls	<b>2006/4 UC-92-507</b>	1012-0-2147	10
93 šampanieša krāsa	<b>2006/4 UC-93-507</b>	1012-0-2166	10
94 alpu balts	<b>2006/4 UC-94-507</b>	1012-0-2140	10
95 "château" melns	<b>2006/4 UC-95-507</b>	1012-0-2176	10
96 "chalet" balts	<b>2006/4 UC-96-507</b>	1012-0-2186	10


1) Nav iespējama ātra kustības virziena pārslēgšana.

	<b>Žalūziju vadības slēdzis ar uzliku<sup>1)</sup> vienpola, bez fiksācijas ar mehānisku taustiņu bloķēšanu</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 A IEC 60669-1		
	<b>JAUNUMS</b>		
92 ziloņkauls	<b>2026/4 UC-92-507</b>	1413-0-1085	10
93 šampanieša krāsa	<b>2026/4 UC-93-507</b>	1413-0-1094	10
94 alpu balts	<b>2026/4 UC-94-507</b>	1413-0-1082	10
95 "château" melns	<b>2026/4 UC-95-507</b>	1413-0-1098	10
96 "chalet" balts	<b>2026/4 UC-96-507</b>	1413-0-1102	10

1) Nav iespējama ātra kustības virziena pārslēgšana.

	<b>Žalūziju vadības slēdzis ar uzliku<sup>1)2)</sup> 1P+N+E, rotējošs, ar fiksāciju, ar starpstāvokļiem bez fiksācijas</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 AX IEC 60669-1		
	<b>JAUNUMS</b>		
92 ziloņkauls	<b>2713 UCDR-92-507</b>	1101-0-0922	10
93 šampanieša krāsa	<b>2713 UCDR-93-507</b>	1101-0-0926	10
94 alpu balts	<b>2713 UCDR-94-507</b>	1101-0-0920	10
95 "château" melns	<b>2713 UCDR-95-507</b>	1101-0-0928	10
96 "chalet" balts	<b>2713 UCDR-96-507</b>	1101-0-0930	10


1) Nav iespējama ātra kustības virziena pārslēgšana.  
2) Var izmantot līdzstrāvas piedziņas vadībai.

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Žalūziju vadības slēdzis ar uzliku<sup>1)2)</sup> 1P+N+E, rotējošs, bez fiksācijas</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 10 A IEC 60669-1		
92 zilņķkauls	<b>2723 UCDR-92-507</b>	1101-0-0923	10
93 šampanieša krāsa	<b>2723 UCDR-93-507</b>	1101-0-0927	10
94 alpu balts	<b>2723 UCDR-94-507</b>	1101-0-0921	10
95 "château" melns	<b>2723 UCDR-95-507</b>	1101-0-0929	10
96 "chalet" balts	<b>2723 UCDR-96-507</b>	1101-0-0931	10


1) Nav iespējama ātra kustības virziena pārlēgšana.  
2) Var izmantot līdzstrāvas piedziņas vadībai.

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Kartes slēdža centrālplate<sup>1)</sup> kartes slēdzim mehānismam 2025 U</b> piemērots 54x86 mm izmēra kartēm sprauga kartes ievietošanai ar/bez apgaismojuma		
92 zilņķkauls	<b>1792-92-507</b>	1710-0-3865	10
93 šampanieša krāsa	<b>1792-93-507</b>	1710-0-3929	10
94 alpu balts	<b>1792-94-507</b>	1710-0-3864	10
95 "château" melns	<b>1792-95-507</b>	1710-0-3933	10
96 "chalet" balts	<b>1792-96-507</b>	1710-0-3937	10


1) Izmēru dēļ centrālplate var tikt izmantota tikai bez dekoratīvas uzlikas.

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Kontaktlīgšanas SCHUKO® mehānisms<sup>1)2)</sup> ar bezskrūves spailēm 2P+E</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 16 A		
92 zilņķkauls	<b>20 EUC-92-507</b>	2011-0-3857	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>20 EUC-93-507</b>	2011-0-6140	10/100
94 alpu balts	<b>20 EUC-94-507</b>	2011-0-3855	10/100
95 "château" melns	<b>20 EUC-95-507</b>	2011-0-6142	10/100
96 "chalet" balts	<b>20 EUC-96-507</b>	2011-0-6144	10/100


1) Pieslēguma spaiļes atbilst VDE 0620 un var tikt izmantotas kā sadalītājas.  
2) Virsma: nokrāsota.

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Kontaktlīgšanas SCHUKO® mehānisms<sup>1)</sup> ar bezskrūves spailēm, 2P+E, ar „bērnū” aizsardzību</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 16 A		
92 zilņķkauls	<b>20 EUCKS-92-507</b>	2013-0-5279	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>20 EUCKS-93-507</b>	2013-0-5337	10
94 alpu balts	<b>20 EUCKS-94-507</b>	2013-0-5278	10/100
95 "château" melns	<b>20 EUCKS-95-507</b>	2013-0-5338	10
96 "chalet" balts	<b>20 EUCKS-96-507</b>	2013-0-5339	10


1) Pieslēguma spaiļes atbilst VDE 0620-1 un var tikt izmantotas kā savienotājas.

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Kontaktlīgšanas SCHUKO® mehānisms<sup>1)</sup> ar marķējumu „DATA” ar bezskrūves spailēm 2P+E</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 16 A		
92 zilņķkauls	<b>20 EUC/DV-92-507</b>	2011-0-3856	10
93 šampanieša krāsa	<b>20 EUC/DV-93-507</b>	2011-0-6141	10
94 alpu balts	<b>20 EUC/DV-94-507</b>	2011-0-3854	10
95 "château" melns	<b>20 EUC/DV-95-507</b>	2011-0-6143	10
96 "chalet" balts	<b>20 EUC/DV-96-507</b>	2011-0-6145	10


1) Pieslēguma spaiļes atbilst VDE 0620-1 un var tikt izmantotas kā savienotājas.  
2) Tikai ar starpgredzenu 1746-..., tiek pielietota rāmjos SI.

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Kontaktlīgšanas SCHUKO®<sup>1)</sup> ar vāciņu ar bezskrūves spailēm, 2P+E ar atvāzamu vāciņu (fiksējas atvārtā stāvoklī)</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 16 A		
92 zilņķkauls	<b>20 EUK-92-507</b>	2018-0-0351	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>20 EUK-93-507</b>	2018-0-1498	10
94 alpu balts	<b>20 EUK-94-507</b>	2018-0-0350	10/100
95 "château" melns	<b>20 EUK-95-507</b>	2018-0-1499	10
96 "chalet" balts	<b>20 EUK-96-507</b>	2018-0-1500	10

1) Pieslēguma spaiļes atbilst VDE 0620-1 un var tikt izmantotas kā savienotājas.

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Kontaktlīgšanas SCHUKO® mehānisms<sup>1)</sup> ar marķējumu ar bezskrūves spailēm, 2P+E centrālplates krāsas marķējums</b> nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 16 A		
12 sarkans	<b>20 EUC-12-92-507</b>	2011-0-6151	10
13 zaļš	<b>20 EUC-13-92-507</b>	2011-0-6152	10
14 oranžs	<b>20 EUC-14-92-507</b>	2011-0-6153	10

1) Pieslēguma spaiļes atbilst VDE 0620-1 un var tikt izmantotas kā savienotājas.


Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Kontaktlīgšanas SCHUKO® mehānisms<sup>1)</sup> ar vāciņu ar rāmi, IP44 ar bezskrūves spailēm 2P+E</b> IP44 drošības pakāpe tiek nodrošināta tikai tajā gadījumā, ja objekts tiek uzstādīts uz līdzenas sienas nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 16 A		
92 zilņķkauls	<b>20 EUCKD-92-507</b>	2018-0-1504	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>20 EUCKD-93-507</b>	2018-0-1501	10/100
94 alpu balts	<b>20 EUCKD-94-507</b>	2018-0-1505	10/100
95 "château" melns	<b>20 EUCKD-95-507</b>	2018-0-1502	10/100
96 "chalet" balts	<b>20 EUCKD-96-507</b>	2018-0-1503	10/100

1) Pieslēguma spaiļes atbilst VDE 0620-1 un var tikt izmantotas kā savienotājas.

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Centrālplāte ar „bērnū” aizsardzību</b> Kontaktligzdām 20 M-500		
	<b>JAUNUMS</b>		
92 ziloņkauls	<b>2399 UCKS-92-507</b>	2099-0-0251	10
93 šampanieša krāsa	<b>2399 UCKS-93-507</b>	2099-0-0259	10
94 alpu balts	<b>2399 UCKS-94-507</b>	2099-0-0250	10
95 "château" melns	<b>2399 UCKS-95-507</b>	2099-0-0260	10
96 "chalet" balts	<b>2399 UCKS-96-507</b>	2099-0-0261	10

	<b>2-vietīga kontaktligzda SCHUKO®<sup>1)</sup> ar bezskrūves spailēm 2P+E</b> uzstādīšanai vienā montāžas kārbā nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 16 A		
92 ziloņkauls	<b>20-02 EUJ-92-507</b>	2014-0-1463	10/80
93 šampanieša krāsa	<b>20-02 EUJ-93-507</b>	2014-0-1476	10
94 alpu balts	<b>20-02 EUJ-94-507</b>	2014-0-1462	10
95 "château" melns	<b>20-02 EUJ-95-507</b>	2014-0-1477	10/80
96 "chalet" balts	<b>20-02 EUJ-96-507</b>	2014-0-1478	10


1) Pieslēguma spaiļes atbilst VDE 0620-1 un var tikt izmantotas kā savienotājas.


	<b>2-vietīga kontaktligzda SCHUKO®<sup>1)</sup> ar „bērnū” aizsardzību ar bezskrūves spailēm, 2P+E</b> uzstādīšanai vienā montāžas kārbā nominālais spriegums: 250 V~ nominālā strāva: 16 A		
92 ziloņkauls	<b>20-02 EUJKS-92-507</b>	2021-0-0379	10
93 šampanieša krāsa	<b>20-02 EUJKS-93-507</b>	2021-0-0380	10
94 alpu balts	<b>20-02 EUJKS-94-507</b>	2021-0-0378	10
95 "château" melns	<b>20-02 EUJKS-95-507</b>	2021-0-0381	10
96 "chalet" balts	<b>20-02 EUJKS-96-507</b>	2021-0-0382	10


1) Pieslēguma spaiļes atbilst VDE 0620-1 un var tikt izmantotas kā savienotājas.

	<b>Kontaktligzdas SCHUKO® mehānisms<sup>1)</sup> ar skrūves spailēm 2P+E</b> spriegums sekundārajā tinumā: 250 V~ nominālā strāva: 16 A		
92 ziloņkauls	<b>23 EUC-92-507</b>	2011-0-6154	10
93 šampanieša krāsa	<b>23 EUC-93-507</b>	2011-0-6146	10
94 alpu balts	<b>23 EUC-94-507</b>	2011-0-6155	10
95 "château" melns	<b>23 EUC-95-507</b>	2011-0-6147	10
96 "chalet" balts	<b>23 EUC-96-507</b>	2011-0-6150	10

1) Pieslēguma spaiļes atbilst VDE 0620 un var tikt izmantotas kā sadalītājas.


Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Centrālplate vienvietīga komunikāciju ligzdām UAE, ar slīpu izeju</b> art. 0213, (kat. 3/ISDN), 0216 (kat. 5e/6) Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design un IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).		
92 ziloņkauls	<b>1803-92-507</b>	1753-0-0098	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>1803-93-507</b>	1753-0-0204	10/100
94 alpu balts	<b>1803-94-507</b>	1753-0-0096	10/100
95 "château" melns	<b>1803-95-507</b>	1753-0-0207	10
96 "chalet" balts	<b>1803-96-507</b>	1753-0-0210	10


	<b>Centrālplate divvietīga komunikāciju ligzdām UAE, ar slīpu izeju</b> Art. Nr. 0214, 0215 (kategorija 3/ISDN), 0217, 0218 (kategorija 5e/real 6a/datu apstrādes un pārraides tehnika) un līdzīga tipa firmas Rutenbeck kontaktligzdas Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK) AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design un IAE design) cti (cti-wire 2.8 kat. 6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45)		
92 ziloņkauls	<b>1803-02-92-507</b>	1753-0-0097	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>1803-02-93-507</b>	1753-0-0203	10/100
94 alpu balts	<b>1803-02-94-507</b>	1753-0-0095	10/100
95 "château" melns	<b>1803-02-95-507</b>	1753-0-0206	10
96 "chalet" balts	<b>1803-02-96-507</b>	1753-0-0209	10

	<b>Centrālplate Der USB, VGA, HDMI savienotājiem un komunikācijas adapterim skaļruņa kontaktligzdai</b> Piemērota art. Nr. 0248/0x-101. Datu pārraides moduļiem. Piemērota art. Nr.0219/12 un 0219/13.		
92 ziloņkauls	<b>2539-92-507</b>	1724-0-4279	10
93 šampanieša krāsa	<b>2539-93-507</b>	1724-0-4312	10
94 alpu balts	<b>2539-94-507</b>	1724-0-4275	10/100
95 "château" melns	<b>2539-95-507</b>	1724-0-4315	10
96 "chalet" balts	<b>2539-96-507</b>	1724-0-4318	10

	<b>Centrālplate telekomunikāciju mehānismiem ar uzliku 50×50 mm</b> piem., AMP, BrandRex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner u.c. firmu.		
92 ziloņkauls	<b>1746-92-507</b>	1726-0-0221	10
93 šampanieša krāsa	<b>1746-93-507</b>	1726-0-0229	10
94 alpu balts	<b>1746-94-507</b>	1726-0-0219	10
95 "château" melns	<b>1746-95-507</b>	1726-0-0231	10
96 "chalet" balts	<b>1746-96-507</b>	1726-0-0233	10




Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>TV ligzda</b> pieslēgšanai koaksiālajam antenas kabelim Nominālā frekvence: 5000 Hz/860000 Hz IEC 60169-2		
92 ziloņkauls	<b>1743-01-92-507</b> JAUNUMS	1724-0-4280	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>1743-01-93-507</b>	1724-0-4310	10/100
94 alpu balts	<b>1743-01-94-507</b> JAUNUMS	1724-0-4276	10/100
95 "château" melns	<b>1743-01-95-507</b> JAUNUMS	1724-0-4313	10
96 "chalet" balts	<b>1743-01-96-507</b>	1724-0-4317	10


	<b>Centrālplate</b> standarta TV ligzdu nosegplāksne 3 ligzdas radio/TV/SAT centrālais stiprinājums ar M3 skrūvi.		
92 ziloņkauls	<b>1743-92-507</b> JAUNUMS	1724-0-4284	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>1743-93-507</b>	1724-0-4311	10/100
94 alpu balts	<b>1743-94-507</b> JAUNUMS	1724-0-4283	10/100
95 "château" melns	<b>1743-95-507</b> JAUNUMS	1724-0-4314	10
96 "chalet" balts	<b>1743-96-507</b>	1724-0-4316	10


	<b>Centrālplate<sup>1)</sup></b> ar ietverpaliktņi ar izeju kabelim ar kabeļa spriegojuma kompensatoru (bez spaiļu pamatnes)		
92 ziloņkauls	<b>2527-92-507</b> JAUNUMS	1710-0-3773	10
93 šampanieša krāsa	<b>2527-93-507</b>	1710-0-3932	10
94 alpu balts	<b>2527-94-507</b> JAUNUMS	1710-0-3772	10
95 "château" melns	<b>2527-95-507</b> JAUNUMS	1710-0-3936	10
96 "chalet" balts	<b>2527-96-507</b>	1710-0-3940	10

1) Centrālplate piemērota izmantošanai kā plāksne telefona kontaktligzdai (VDO).

	<b>Noslēgs ar ietverpaliktņi</b>		
92 ziloņkauls	<b>2538-92-507</b> JAUNUMS	1715-0-0313	10
93 šampanieša krāsa	<b>2538-93-507</b>	1715-0-0314	10
94 alpu balts	<b>2538-94-507</b> JAUNUMS	1715-0-0312	10
95 "château" melns	<b>2538-95-507</b> JAUNUMS	1715-0-0315	10
96 "chalet" balts	<b>2538-96-507</b>	1715-0-0316	10

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Centrālplate</b> gaismas signālu uzlika slēptai uzstādīšanai mehānismiem 2061/2661 U		
92 ziloņkauls	<b>1756-92-507</b> JAUNUMS	1753-0-0099	10
93 šampanieša krāsa	<b>1756-93-507</b>	1753-0-0202	10
94 alpu balts	<b>1756-94-507</b> JAUNUMS	1753-0-0100	10
95 "château" melns	<b>1756-95-507</b> JAUNUMS	1753-0-0205	10
96 "chalet" balts	<b>1756-96-507</b>	1753-0-0208	10

	<b>Gaismas regulētājs</b> Busch-Dimmer® ar centrālplati strādā kā pārslēdzis rotējošs, ar atgriezeniski – nospiešanas pārslēdzēju, nominālais spriegums: 230 V~, +10%/-10% nominālā frekvence: 50 Hz nominālā jauda: 60 – 400 W IEC 60669-2-1		
92 ziloņkauls	<b>2251 UCGL-92-507</b> JAUNUMS	6515-0-0843	1/10
93 šampanieša krāsa	<b>2251 UCGL-93-507</b> JAUNUMS	6515-0-0845	1/10
94 alpu balts	<b>2251 UCGL-94-507</b> JAUNUMS	6515-0-0842	1/10
95 "château" melns	<b>2251 UCGL-95-507</b> JAUNUMS	6515-0-0846	1/10
96 "chalet" balts	<b>2251 UCGL-96-507</b>	6515-0-0847	1/10

	<b>Centrālplate<sup>1)</sup></b> ar grozāmu pogu, stiprinājuma skrūvi un apgaismojuma lampu gaismas regulētājiem Busch-Dimmer® mehānismiem 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/ 6520 U/6523 U/6591 U-101 un 6592 U.		
92 ziloņkauls	<b>2115-92-507</b> JAUNUMS	6599-0-2929	10
93 šampanieša krāsa	<b>2115-93-507</b>	6599-0-2990	10
94 alpu balts	<b>2115-94-507</b> JAUNUMS	6599-0-2928	10
95 "château" melns	<b>2115-95-507</b> JAUNUMS	6599-0-2991	10
96 "chalet" balts	<b>2115-96-507</b>	6599-0-2992	10

1) Rezerves lampa art. 3855.

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
----------	---------	---------------	------------



**Kontroles elements ar apgaismes lampu** <sup>1)2)3)</sup>  
 Var saskaņot ar diodes gaismas regulatoru 6524 U, universālo taustiņu gaismas regulētāju Busch 6550 U-10x, taustiņu gaismas regulētāju ar atmiņu Busch-Memory-TastdimmerR 6560 U-101, universālo gaismas regulētāju Busch-Universal-DimmerR 6593 U, universālo ievietojamo elementu releju Busch 6401 U-10x un universālo virknes ievietojamo elementu Busch 6402U

92	ziloņkauls	<b>6543-92-507</b> JAUNUMS	6599-0-2996	1/10
93	šampanieša krāsa	<b>6543-93-507</b>	6599-0-2993	1/10
94	alpu balts	<b>6543-94-507</b> JAUNUMS	6599-0-2997	1/10
95	"château" melns	<b>6543-95-507</b> JAUNUMS	6599-0-2994	1/10
96	"chalet" balts	<b>6543-96-507</b>	6599-0-2995	1/10

1) Savstarpēji aizvietoamas ar iepriekšējo modeli 6543-xxx.  
 2) Gaismas regulētājs elektroniskajam vadības mehānismam 6550 U-xxx bez apgaismes.  
 3) Rezerves lampa art. 3857.




**Centrālplate**  
 Taimera komforta vadības elementam 6455.  
 Taimera standarta vadības elementam 6456.  
 Termoregulatoram ar taimeru 1098 U-101/1098 UF-101.

92	ziloņkauls	<b>6435-92-507</b> JAUNUMS	6430-0-0353	10
93	šampanieša krāsa	<b>6435-93-507</b>	6430-0-0392	10
94	alpu balts	<b>6435-94-507</b>	6430-0-0352	10
95	"château" melns	<b>6435-95-507</b>	6430-0-0393	10
96	"chalet" balts	<b>6435-96-507</b>	6430-0-0394	10



**Centrālplate termoregulatoram**  
 mehānismiem 1094 U, 1097 U

92	ziloņkauls	<b>1794-92-507</b> JAUNUMS	1710-0-3868	10
93	šampanieša krāsa	<b>1794-93-507</b>	1710-0-3930	10
94	alpu balts	<b>1794-94-507</b> JAUNUMS	1710-0-3866	10
95	"château" melns	<b>1794-95-507</b> JAUNUMS	1710-0-3934	10
96	"chalet" balts	<b>1794-96-507</b>	1710-0-3938	10



**Centrālplate termoregulatoram ar pārslēdzi ekonomiskajam režīmam**  
 mehānismiem 1095 U, 1096 U

92	ziloņkauls	<b>1795-92-507</b> JAUNUMS	1710-0-3869	10
93	šampanieša krāsa	<b>1795-93-507</b>	1710-0-3931	10
94	alpu balts	<b>1795-94-507</b> JAUNUMS	1710-0-3867	10
95	"château" melns	<b>1795-95-507</b> JAUNUMS	1710-0-3935	10
96	"chalet" balts	<b>1795-96-507</b>	1710-0-3939	10

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
----------	---------	---------------	------------



**Busch-Komfortschalter** <sup>1)</sup>  
**kustības detektors ar orientētu gaismu**  
 Divvadu mehānismam 6815 U  
 Releja mehānismam 6816 U  
 Uzstādāms ekspluatācijas režīms:  
 pusautomātiskais - automātiska ieslēgšana, manuāla izslēgšana.  
 Uzstādāms režīms: automāts ar laika atskaiti – manuāla ieslēgšana, automātiska izslēgšana (pamatojoties uz laiku un kustību).  
 Uzstādāms režīms: automātisks – automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās (pamatojoties uz kustību), iespējama pastāvīga slēdža kontrole.  
 Iespējams iestatīt izslēgšanās laika aizturi: 1-10 min.  
 Novērošanas blīvums: 9 sektori ar 28 signālsegmentiem.  
 Aizsardzība pret nepamatotu ieslēgšanos, reaģējot uz dzīvnieku kustību, darbības zona: frontāli 5 m, sānis 3 m.  
 Gaismas izkliedes leņķis: 170 °.  
 Gaismas sliekšnis: 0,5 luksī – 300 luksī, dienas režīms.  
 Uzstādīšanas augstums: 0,8 m – 1,2 m.  
 Adaptera aizsardzības klase: IP 20.  
 Ierīces darba t°: 0 °C līdz 35 °C.

92	ziloņkauls	<b>6815-92-507</b> JAUNUMS	6800-0-2487	1/10
93	šampanieša krāsa	<b>6815-93-507</b>	6800-0-2596	1/10
94	alpu balts	<b>6815-94-507</b>	6800-0-2486	1/10
95	"château" melns	<b>6815-95-507</b>	6800-0-2597	1/10
96	"chalet" balts	<b>6815-96-507</b>	6800-0-2598	1/10

1) Attiecīgais slēptās uzstādīšanas mehānisms pasūtāms atsevišķi



**Centrālplate ar laukumu uzrakstam** <sup>1)</sup>  
 Ar „bērnu” aizsardzību, diviem savienotājiem Modulr Jack  
 Tikai suportiem 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 un 1820.  
 Uzraksta laukums izmērs 60,2 x 9,2 mm


92	ziloņkauls	<b>1800-92-507</b>	1710-0-3944	10
93	šampanieša krāsa	<b>1800-93-507</b> JAUNUMS	1710-0-3941	10
94	alpu balts	<b>1800-94-507</b>	1710-0-3945	10
95	"château" melns	<b>1800-95-507</b> JAUNUMS	1710-0-3942	10
96	"chalet" balts	<b>1800-96-507</b> JAUNUMS	1710-0-3943	10


1) Etiķešu drukāšanai izmanto programmu Busch-Script.




**Centrālplate ar suportu**  
**Vienam savienotājam Modulr Jack**  
 Der art. Nr.0210, 0211 un 0219 bez spraislim.


92	ziloņkauls	<b>2561-92-507</b> JAUNUMS	1753-0-0211	10
93	šampanieša krāsa	<b>2561-93-507</b>	1753-0-0212	10
94	alpu balts	<b>2561-94-507</b> JAUNUMS	1753-0-0213	10
95	"château" melns	<b>2561-95-507</b> JAUNUMS	1753-0-0214	10
96	"chalet" balts	<b>2561-96-507</b>	1753-0-0215	10


Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Centrālplate</b> Digitālajam radio 8215 U.		
92 ziloņkauls	<b>8252-92-507</b> JAUNUMS	8200-0-0166	10
93 šampanieša krāsa	<b>8252-93-507</b>	8200-0-0157	10
94 alpu balts	<b>8252-94-507</b> JAUNUMS	8200-0-0169	10
95 "château" melns	<b>8252-95-507</b> JAUNUMS	8200-0-0160	10
96 "chalet" balts	<b>8252-96-507</b>	8200-0-0163	10


	<b>Centrālplate</b> Skaļrunim 8223 U		
92 ziloņkauls	<b>8253-92-507</b> JAUNUMS	8200-0-0167	1/10
93 šampanieša krāsa	<b>8253-93-507</b>	8200-0-0158	1/10
94 alpu balts	<b>8253-94-507</b> JAUNUMS	8200-0-0170	1/10
95 "château" melns	<b>8253-95-507</b> JAUNUMS	8200-0-0161	1/10
96 "chalet" balts	<b>8253-96-507</b>	8200-0-0164	1/10

	<b>Centrālplate</b> priekš Busch-iDock 8218 U		
92 ziloņkauls	<b>8254-92-507</b> JAUNUMS	8200-0-0168	10
93 šampanieša krāsa	<b>8254-93-507</b>	8200-0-0159	10
94 alpu balts	<b>8254-94-507</b> JAUNUMS	8200-0-0171	10
95 "château" melns	<b>8254-95-507</b> JAUNUMS	8200-0-0162	10
96 "chalet" balts	<b>8254-96-507</b>	8200-0-0165	10


1) Centrālplate piemērota izmantošanai kā plāksne telefona kontaktligzdai (VDo).


	<b>Savienotājs Modular Jack</b> <b>Kat. 5e, neekranēts, 8 (8)-kontakts</b> Centrālplātei 2561- un cokolam 1812; 1866 EB; 1867 EB. Kabelim ar šķiervietumu no 0,12 mm (AWG 26) līdz 0,35 mm (AWG 22)		
	<b>JAUNUMS</b> <b>CAT5e UTP</b>	100-010	10


	<b>Savienotājs Modular Jack</b> <b>Kat. 6, neekranēts, 8 (8)-kontakts</b> Centrālplātei 2561- un cokolam 1812; 1866 EB; 1867 EB. Kabelim ar šķiervietumu no 0,12 mm (AWG 26) līdz 0,35 mm (AWG 22)		
	<b>JAUNUMS</b> <b>CAT6 UTP</b>	100-011	10

Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Rāmis ar dekoratīvo ieliktni</b> 1-vietīgs rāmis mehānismiem 2061/2661 U		
91 "entrée" pelēks	<b>2511-91-507</b> JAUNUMS	1725-0-1531	10/100
92 ziloņkauls	<b>2511-92-507</b> JAUNUMS	1725-0-1484	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>2511-93-507</b>	1725-0-1501	10/100
94 alpu balts	<b>2511-94-507</b> JAUNUMS	1725-0-1479	10/100
95 "château" melns	<b>2511-95-507</b> JAUNUMS	1725-0-1506	10/100
96 "chalet" balts	<b>2511-96-507</b> JAUNUMS	1725-0-1511	10/100
97 "foyer" sarkans	<b>2511-97-507</b> JAUNUMS	1725-0-1516	10/100
98 "bistro" zils	<b>2511-98-507</b> JAUNUMS	1725-0-1521	10/100
99 "maison" bēšs	<b>2511-99-507</b> JAUNUMS	1725-0-1526	10/100


	<b>Rāmis ar dekoratīvo ieliktni</b> 2-vietīgs rāmis horizontālai un vertikālai uzstādīšanai		
91 "entrée" pelēks	<b>2512-91-507</b> JAUNUMS	1725-0-1532	10/100
92 ziloņkauls	<b>2512-92-507</b> JAUNUMS	1725-0-1485	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>2512-93-507</b>	1725-0-1502	10/100
94 alpu balts	<b>2512-94-507</b> JAUNUMS	1725-0-1480	10/100
95 "château" melns	<b>2512-95-507</b> JAUNUMS	1725-0-1507	10/100
96 "chalet" balts	<b>2512-96-507</b> JAUNUMS	1725-0-1512	10/100
97 "foyer" sarkans	<b>2512-97-507</b> JAUNUMS	1725-0-1517	10/100
98 "bistro" zils	<b>2512-98-507</b> JAUNUMS	1725-0-1522	10/100
99 "maison" bēšs	<b>2512-99-507</b>	1725-0-1527	10/100


	<b>Savienotājs Modular Jack</b> <b>Kat. 5e, ekranēts, 8 (8)-kontakts</b> Centrālplātei 2561- un cokolam 1812; 1866 EB; 1867 EB. Kabelim ar šķiervietumu no 0,12 mm (AWG 26) līdz 0,35 mm (AWG 22)		
	<b>JAUNUMS</b> <b>CAT5e FTP</b>	100-906	10

	<b>Savienotājs Modular Jack</b> <b>Kat. 6, ekranēts, 8 (8)-kontakts</b> Centrālplātei 2561- un cokolam 1812; 1866 EB; 1867 EB. Kabelim ar šķiervietumu no 0,12 mm (AWG 26) līdz 0,35 mm (AWG 22)		
	<b>JAUNUMS</b> <b>CAT6 FTP</b>	100-210	10


Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Rāmis ar dekoratīvu ieliktni 3-vietīgs rāmis</b> horizontālai un vertikālai uzstādīšanai		
91 "entrée" pelēks	<b>JAUNUMS</b> 2513-91-507	1725-0-1533	10/100
92 ziloņkauls	<b>2513-92-507</b>	1725-0-1486	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>JAUNUMS</b> 2513-93-507	1725-0-1503	10/100
94 alpu balts	<b>2513-94-507</b>	1725-0-1481	10/100
95 "château" melns	<b>JAUNUMS</b> 2513-95-507	1725-0-1508	10/100
96 "chalet" balts	<b>JAUNUMS</b> 2513-96-507	1725-0-1513	10
97 "foyer" sarkans	<b>JAUNUMS</b> 2513-97-507	1725-0-1518	10
98 "bistro" zils	<b>JAUNUMS</b> 2513-98-507	1725-0-1523	10
99 "maison" bēšs	<b>JAUNUMS</b> 2513-99-507	1725-0-1528	10/100


	<b>Rāmis ar dekoratīvu ieliktni 4-vietīgs rāmis</b> horizontālai un vertikālai uzstādīšanai		
91 "entrée" pelēks	<b>JAUNUMS</b> 2514-91-507	1725-0-1534	10
92 ziloņkauls	<b>2514-92-507</b>	1725-0-1487	10
93 šampanieša krāsa	<b>JAUNUMS</b> 2514-93-507	1725-0-1504	1
94 alpu balts	<b>2514-94-507</b>	1725-0-1482	10
95 "château" melns	<b>JAUNUMS</b> 2514-95-507	1725-0-1509	10
96 "chalet" balts	<b>JAUNUMS</b> 2514-96-507	1725-0-1514	10
97 "foyer" sarkans	<b>JAUNUMS</b> 2514-97-507	1725-0-1519	10
98 "bistro" zils	<b>JAUNUMS</b> 2514-98-507	1725-0-1524	10
99 "maison" bēšs	<b>JAUNUMS</b> 2514-99-507	1725-0-1529	10


	<b>Rāmis ar dekoratīvu ieliktni 5-vietīgs rāmis</b> horizontālai un vertikālai uzstādīšanai		
91 "entrée" pelēks	<b>JAUNUMS</b> 2515-91-507	1725-0-1535	10
92 ziloņkauls	<b>2515-92-507</b>	1725-0-1488	10
93 šampanieša krāsa	<b>JAUNUMS</b> 2515-93-507	1725-0-1505	1
94 alpu balts	<b>2515-94-507</b>	1725-0-1483	10
95 "château" melns	<b>JAUNUMS</b> 2515-95-507	1725-0-1510	10
96 "chalet" balts	<b>JAUNUMS</b> 2515-96-507	1725-0-1515	10
97 "foyer" sarkans	<b>JAUNUMS</b> 2515-97-507	1725-0-1520	10
98 "bistro" zils	<b>JAUNUMS</b> 2515-98-507	1725-0-1525	10
99 "maison" bēšs	<b>JAUNUMS</b> 2515-99-507	1725-0-1530	10


Produkts	Art. Nr	Pasūtījuma Nr	Iepakojums
	<b>Dekoratīvs ieliktnis</b> Rāmjiem 2511-9x-507, 2512-9x-507, 2513-9x-507, 2514-9x-507, 2515-9x-507		
92 ziloņkauls	<b>JAUNUMS</b> 2516-92-507	1726-0-0220	10/100
93 šampanieša krāsa	<b>JAUNUMS</b> 2516-93-507	1726-0-0230	10/100
94 alpu balts	<b>JAUNUMS</b> 2516-94-507	1726-0-0218	10/100
95 "château" melns	<b>JAUNUMS</b> 2516-95-507	1726-0-0232	10/100
96 "chalet" balts	<b>JAUNUMS</b> 2516-96-507	1726-0-0234	10/100
901 zils	<b>2516-901-507</b>	1726-0-0222	10/100
902 metālsudrabains	<b>2516-902-507</b>	1726-0-0223	10/100
903 salātzāļš	<b>2516-903-507</b>	1726-0-0224	10/100
904 oranžs	<b>2516-904-507</b>	1726-0-0225	10/100
905 dzeltens	<b>2516-905-507</b>	1726-0-0226	10/100
906 aprikožu	<b>2516-906-507</b>	1726-0-0227	10/100
907 fluorescents	<b>2516-907-507</b>	1726-0-0228	10/100

	<b>Atklātas uzstādīšanas kārba Korpus, 1-vietīgs</b> Korpuss mehānismiem un ieliktniem ar rāmi.		
92 ziloņkauls	<b>1701-92-507</b>	1799-0-0971	10
93 šampanieša krāsa	<b>JAUNUMS</b> 1701-93-507	1799-0-0962	10
94 alpu balts	<b>1701-94-507</b>	1799-0-0974	10
95 "château" melns	<b>JAUNUMS</b> 1701-95-507	1799-0-0965	10
96 "chalet" balts	<b>JAUNUMS</b> 1701-96-507	1799-0-0968	10

	<b>Atklātas uzstādīšanas kārba Korpus, 2-vietīgs</b> Korpuss mehānismiem un ieliktniem ar rāmi.		
92 ziloņkauls	<b>1702-92-507</b>	1799-0-0972	1
93 šampanieša krāsa	<b>JAUNUMS</b> 1702-93-507	1799-0-0963	1
94 alpu balts	<b>1702-94-507</b>	1799-0-0975	1
95 "château" melns	<b>JAUNUMS</b> 1702-95-507	1799-0-0966	1
96 "chalet" balts	<b>JAUNUMS</b> 1702-96-507	1799-0-0969	1

	<b>Atklātas uzstādīšanas kārba Korpus, 3-vietīgs</b> Korpuss mehānismiem un ieliktniem ar rāmi.		
92 ziloņkauls	<b>1703-92-507</b>	1799-0-0973	1
93 šampanieša krāsa	<b>JAUNUMS</b> 1703-93-507	1799-0-0964	1
94 alpu balts	<b>1703-94-507</b>	1799-0-0976	1
95 "château" melns	<b>JAUNUMS</b> 1703-95-507	1799-0-0967	1
96 "chalet" balts	<b>JAUNUMS</b> 1703-96-507	1799-0-0970	1





Fotogrāfijās 13, 19, 25, 29, 31 un 41 lpp. –  
no "MARBURGER TAPETENFABRIK"  
tapešu kolekcijas

J. B. Schaefer GmbH & Co. KG  
Bertram-Schaefer-Straße 11  
35274 Kirchhain  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 6422 81-0  
[www.marburg.com](http://www.marburg.com)

# Kontaktu adrese:

## **ABB SIA birojs**

---

Tīraines ielā 3a, Rīgā, LV-1058, Latvija

Tālrunis: +371 6 7063600

Fakss: +371 6 7063601