

APGAISMES TEHNIKA atrod savu cenu www.proelektro.eu



Uz virmas uzstādīts griestu un sienas gaismeklis

Spuldzes turētājs	E27
Spuldžu skaits	1
Spuldzes jauda	60 W
Korpusa krāsa	Balts
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20

Art.	Korpusa materiāls	Garums	Platums	Augstums/d ziļums	Aizsardzības s klase
1022	Plastmasa	43 mm	43 mm	70 mm	I



Uz virmas uzstādīts griestu un sienas gaismeklis

Spuldzes turētājs	E27
Spuldžu skaits	1
Spuldzes jauda	26 W
Korpusa krāsa	Balts
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20

Art.	Korpusa materiāls	Garums	Platums	Augstums/d ziļums	Aizsardzības s klase
1201	Plastmasa	68 mm	46 mm	30,5 mm	I
1201OP	Plastmasa	68 mm	46 mm	30,5 mm	I
1203	Plastmasa	48 mm	60,5 mm	30,5 mm	I



Uz virmas uzstādīts griestu un sienas gaismeklis

Spuldzes turētājs	E27
Spuldžu skaits	1
Spuldzes jauda	26 W
Korpusa krāsa	Brūns
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20

Art.	Korpusa materiāls	Garums	Platums	Augstums/d ziļums	Aizsardzības s klase
1201C	Plastmasa	68 mm	46 mm	30,5 mm	I
1201K	Plastmasa	68 mm	46 mm	30,5 mm	I



Uz virmas uzstādīts griestu un sienas gaismeklis

Spuldzes turētājs	E27
Spuldžu skaits	1
Spuldzes jauda	26 W
Korpusa krāsa	Cits
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20

Art.	Korpusa materiāls	Garums	Platums	Augstums/d ziļums	Aizsardzības s klase
1203K	Plastmasa	48 mm	60,5 mm	30,5 mm	I



Uz virmas uzstādīts griestu un sienas gaismeklis

Spuldzes turētājs	E27
Spuldžu skaits	1
Spuldzes jauda	60 W
Nominālais spriegums no/līdz	230 V
Korpora krāsa	Balts
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP54

Art.	Gaismas ķermeņa veids	Spuldze	Korpora materiāls	Virsmas veids	Der montēšanai sienā
7040T/P	Stikla gaismas ķermeņi	Kvēlspuldze	Plastmasa	Spīdīga	Jā
7040T/R	Stikla gaismas ķermeņi	Kvēlspuldze	Plastmasa	Spīdīga	Jā



Uz virmas uzstādīts griestu un sienas gaismeklis

Spuldzes turētājs	E27
Spuldžu skaits	1
Spuldzes jauda	100 W
Nominālais spriegums no/līdz	230 V
Korpora krāsa	Balts
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP44

Art.	Gaismas ķermeņa veids	Spuldze	Virsmas veids	Pārklāja materiāls	Gaismas sadalīšana
8080T/RIVA	Stikla gaismas ķermeņi	Kvēlspuldze	Spīdīga	Caurspidīgs stikls	Simetrisks



Iebūvējams griestu un sienas gaismeklis

Nominālais spriegums no/līdz 220 ... 240 V
 Aizsardzības pakāpe (IP) IP20

Art.	Gaismas ķermeņa veids	Spuldze	Spuldzes turētājs	Spuldžu skaits	Spuldzes jauda
OL418RI	Gaismeklis ar režģi	Dienasgaismas lampa D=26 mm	G13	4	18 W

Hermētisks gaismeklis



Spuldze Dienasgaismas lampa D=26 mm
 Spuldzes turētājs G13

Art.	Spuldžu skaits	Spuldzes jauda	Balasts	Korpusa materiāls	Korpusa krāsa
3900136PC	1	36 W	Elektronisks EVG	Plastmasa	Pelēks
3900158PC	1	58 W	Elektronisks EVG	Plastmasa	Pelēks



Hermētisks gaismeklis

Spuldze Dienasgaismas lampa D=26 mm
 Spuldzes turētājs G13

Art.	Spuldžu skaits	Spuldzes jauda	Balasts	Nominālais spriegums no/līdz	Garums
BSF236-E-PS	2	36 W	Elektronisks EVG	220 ... 240 V	1300 mm



Piekarināms gaismas ķermenis

Art.	Spuldzes turētājs	Spuldzes jauda	Nominālais spriegums no/līdz	Perforēts režģis	Režģa materiāls
5907758821558	E27	125...250 W	230 V	Jā	Tērauds

Avārijas gaismeklis



Art.	Montāžas metode	Spuldze	Spuldzes turētājs	Spuldzes jauda	Korpusa materiāls
DP-630	Sienas paplašinājums	Dienasgaismas spuldze	G5	8 W	Plastmasa

Kvēlspuldze ar reflektoru



Lampas spriegums	230 V
Cokols	E27
Krāsa	Cits

Art.	Spuldzes jauda	Atstarotāja krāsa	Diametrs	Kopējais garums	Īpaša pielietošana
5907758813843	250 W	Sudrabs	123 mm	170 mm	Infrasarkans

Kvēlspuldze ar reflektoru



Lampas spriegums	230 V
Cokols	E27
Krāsa	Nekāds

Art.	Spuldzes jauda	Atstarotāja krāsa	Diametrs	Kopējais garums	Īpaša pielietošana
5907758820865	250 W	Sudrabs	123 mm	170 mm	Infrasarkans



Dienasgaismas lampa

Cokols	G13
Caurules diamters	26 mm
Vidējais kalpošanas darba mūžs	15000 h

Art.	Spuldzes jauda	Gaismas plūsma	Krāsas temperatūra	Spuldzes forma	Garums
5907758822807	18 W	1250 lm	4000 K	Stienis	604 mm
5907758822821	36 W	3050 lm	4000 K	Stienis	1214 mm
5907758822838	58 W	5300 lm	4000 K	Stienis	1514 mm

Kompakta dienasgaismas lampa



Art.	Spuldzes jauda	Gaismas plūsma	Cokols	Krāsas temperatūra	Diametrs
5907758822524	18 W	1200 lm	G24d-1 (2 tapas)	4000 K	28 mm
5907758822548	18 W	1200 lm	G24q-1 (4 tapas)	4000 K	28 mm



Kompakta dienasgaismas lampa ar integrētu balastu

Vidējais kalpošanas darba mūžs 8000 h

Art.	Spuldzes jauda	Lampas spriegums	Gaismas plūsma	Cokols	Spuldzes forma
5907758822586	15 W	230 V	980 lm	E14	Spirāles
5907758822609	20 W	230 V	1140 lm	E27	Spirāles



Kompakta dienasgaismas lampa ar integrētu balastu

Energoefektivitātes klase A
Vidējais kalpošanas darba mūžs 10000 h

Art.	Spuldzes jauda	Lampas spriegums	Gaismas plūsma	Cokols	Spuldzes forma
5907758824672	11 W	220 ... 240 V	650 lm	E14	Spirāles



Kompakta dienasgaismas lampa ar integrētu balastu

Vidējais kalpošanas darba mūžs 10000 h

Art.	Spuldzes jauda	Lampas spriegums	Gaismas plūsma	Cokols	Spuldzes forma
5907758824689	15 W	220 ... 240 V	900 lm	E27	Spirāles
5907758824696	20 W	220 ... 240 V	1300 lm	E27	Spirāles

