



## Paskirstymo skydeliai ir modulinė įranga



TRUMPAS KATALOGAS 2015

**GD mini virštinkiniai paskirstymo skydeliai IP30, 63A. G94mm**

GD skydeliai	Durelės baltos	Durelės skaidrios	Mod.
GD102N	GP102P	GP102T	2
GD104N	GP104P	GP104T*	4
GD106N	GP106P	GP106T*	6
GD108N	GP108P	GP108T*	8
GD110N	GP110P	GP110T*	10
VZ313	Spynelė GD mini skydeliams, su 2 raktais		

**GOLF paskirstymo skydeliai VF/VS IP40, 63A. G72/99mm**

Įleidžiamas su baltomis durelėmis	Įleidžiamas su skaidriomis durelėmis	Virštinkinis su baltomis durelėmis	Virštinkinis su skaidriomis durelėmis	Mod.
VF104PD	VF104TD	VS104PD	VS104TD	4
VF108PD	VF108TD	VS108PD	VS108TD	8
VF112PD	VF112TD	VS112PD	VS112TD	12
VF212PD	VF212TD	VS212PD	VS212TD	24
VF312PD	VF312TD	VS312PD	VS312TD	36
VF412PD	VF412TD	VS412PD	VS412TD	48
VF118PD	VF118TD	VS118PD	VS118TD	18
VF218PD	VF218TD	VS218PD	VS218TD	36
VF318PD	VF318TD	VS318PD	VS318TD	54
VF418PD	VF418TD*	VS418PD	VS418TD*	72
VZ794N	Spynelė Golf VF/VS skydeliams, su 2 raktais			
VZ696N	Laikiklis VF sk. tvirtinimui į gipso kartono sieną			
VZ786N	Laikiklis VF sk. tvirtinimui į mūrinę sieną			
VZ703N	Laikiklis varžiniams gnybtams, L224mm VF/VS 12 mod.			
VZ704N	Laikiklis varžiniams gnybtams, L332mm VF/VS 18/22 mod.			

**VOLTA įleidžiami paskirstymo skydeliai IP30, 63A. G89mm**

Mod.	
12	VU12NE Skydelis įleidžiamas 1 x 12 mod.
24	VU24NE Skydelis įleidžiamas 2 x 12 mod.
36	VU36NE Skydelis įleidžiamas 3 x 12 mod.
48	VU48NE Skydelis įleidžiamas 4 x 12 mod.
60	VU60NE Skydelis įleidžiamas 5 x 12 mod.
	VU36NW* Skydelis įleidžiamas Multimedia 3 x 12
	VU48NW* Skydelis įleidžiamas Multimedia 4 x 12
	VU60NW* Skydelis įleidžiamas Multimedia 5 x 12

**VOLTA virštinkiniai paskirstymo skydeliai IP30, 63A. G97mm**

Skydelis	Durelės baltos met.	Durelės skaidrios	Mod.
VA12B	VA12T	VA12K*	12
VA24B	VA24T	VA24K*	24
VA36B	VA36T	VA36K*	36
VA48B	VA48T	VA48K*	48
VA36NW*	Skydelis virštinkinis multimedia 3 x 12		
VA48NW*	Skydelis virštinkinis multimedia 4 x 12		
VZ302N	Spynelė Volta VA/VU skydeliams, su 2 raktais		
VZ405N	Laikiklių kompl. Volta VU sk. tvirtinimui į gipso kartono sieną		
VZ521	Gnybtynas N/PE 2x13, Volta sk., papildomas		
VZ522	Gnybtynas N/PE 2x17, Volta sk., papildomas		
FZ794	Dėklas brėžiniams A4, prisiklijuojantis		
TN004S	Komutacinis modulis RJ45 CAT5e UTP, DIN		
TN002S*	Komutacinis modulis RJ45 CAT6 STP, DIN		
TN010S*	Koksialinis modulis (F), DIN		
TN002S			
TN131*	Komutacinė panelė telefoninė 1x4 RJ45 DIN, 2mod.		

**VECTOR virštinkiniai paskirstymo skydeliai IP65, 63A. G151mm**

Mod.		
2/3	VE103L Skydelis VECTOR IP65 1x3 mod.	
4/6	VE106L Skydelis VECTOR IP65 1x6 mod.	
8/10	VE110L Skydelis VECTOR IP65 1x10 mod.	
12	VE112L Skydelis VECTOR IP65 1x12 mod.	
18	VE118L Skydelis VECTOR IP65 1x18 mod.	
24	VE212L Skydelis VECTOR IP65 2x12 mod.	
36	VE218L Skydelis VECTOR IP65 2x18 mod.	
36	VE312L Skydelis VECTOR IP65 3x12 mod.	
54	VE318L* Skydelis VECTOR IP65 3x18 mod.	
48	VE412L Skydelis VECTOR IP65 4x12 mod.	
VZ311	Užraktas Vector skydeliui, su 2 raktais	
VZ759	Ventiliacinis sandariklis IP44, Vector	
VZ747	Įvado uždengimas / perėjimas, "Vector" 12 mod.	
VZ748*	Įvado uždengimas / perėjimas, "Vector" 18 mod.	

**Univers skydeliai. FW IP30, 125A. FWB IP44, 125A. FP IP44, 400A.**

Matmenys H x P mm	Įleidžiamas G110 mm	Universalus G160mm	Universalus G205mm	Rėmelis FWB/FP	Mod.
500x300	FW31US2	FWB31	FP31TN2*	FZ011B*	36
500x550	FW32US2	FWB32	FP32TN2*	FZ012B*	72
500x800	FW33US2*	FWB33	FP33TN2*	FZ013B*	108
500x1050	-	FWB34	FP34TN2*	FZ014B*	144
650x300	FW41US2	FWB41	FP41TN2*	FZ021B*	48
650x550	FW42US2	FWB42	FP42TN2*	FZ022B*	96
650x800	FW43US2*	FWB43	FP43TN2*	FZ023B*	144
650x1050	-	FWB44	FP44TN2*	FZ024B*	195
800x300	FW51US2	FWB51	FP51TN2*	FZ11B*	60
800x550	FW52US2	FWB52	FP52TN2*	FZ12B*	120
800x800	FW53US2	FWB53	FP53TN2*	FZ13B*	180
800x1050	FW54US2	FWB54*	FP54TN2*	FZ14B*	240
950x300	FW61US2	FWB61	FP61TN2*	FZ21B*	72
950x550	FW62US2	FWB62	FP62TN2	FZ22B*	144
950x800	FW63US2	FWB63	FP63TN2*	FZ23B*	216
950x1050	FW64US2	FWB64*	FP64TN2	FZ24B*	288
1100x300	FW71US2	FWB71	FP71TN2*	FZ31B*	84
1100x550	FW72US2	FWB72	FP72TN2*	FZ32B*	168
1100x800	FW73US2	FWB73	FP73TN2*	FZ33B*	252
1100x1050	-	FWB74*	FP74TN2	FZ34B*	336
FZ597N	Spynelė skydeliams FWB/FW, su 2 raktais				
KM25A	Gnybtynas PE/N 2x25 11x16, 14x10, FW/FWB skydeliams				
FZ402	Tarpinė kabelių įvadui hermetinė, universali				
FZ890N*	Pakabinimo profilis 2m. + 4 laikikliai				
FZ900	laikiklis tvirtinimui įleidžiant į mūrinę sieną				

**Prijungimo gnybtai varžiniai, montuojami ant DIN bėgelio**

Fazė	N	PE	Aprašymas	Galinis dangtelis
KXA02LH	KXA02NH	KXA02E	2,5mm <sup>2</sup> 24A	KWE01G
KXA04LH	KXA04NH	KXB04E	4mm <sup>2</sup> 32A	KWE01G
KXA10L	KXA10N*	KXA10E	10mm <sup>2</sup> 57A	KWE04G
KXA16L*	KXA16N*	KXA16E*	16mm <sup>2</sup> 76A	KWE04G
KXA35L*	KXA35N*	KXB35E	35mm <sup>2</sup> 125A	KWE03G*

**Paskirstymo gnybtai, gnybtų blokai**

K02SN	Paskirstymo gnybtas 1pol. 1x25/2x16 mm <sup>2</sup>
K03SN	Paskirstymo gnybtas 1pol. 1x25/4x16 mm <sup>2</sup>
K18SN	Paskirstymo gnybtas 2pol. 2x25/2x16 mm <sup>2</sup>
K37N	Paskirstymo gnybtas 4pol. 3x25/2x16+1x25/6x16 mm <sup>2</sup>
K46N	Paskirstymo gnybtas 5pol. 5x25/4x16 mm <sup>2</sup>
KJ02C	Paskirstymo blokas 1pol. 1x70/6x16 mm <sup>2</sup> , 160A
KJ02A	Paskirstymo blokas 1pol. 1x95/2x25, 5x16, 4x10 mm <sup>2</sup> , 250A
KJ02B	Paskirstymo blokas 1pol. 1x150/2x35, 5x16, 4x10 mm <sup>2</sup> , 400A
KJ100A	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 100A 4pol. Plotis 71mm.
KJ125B	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 125A 4pol. Plotis 170mm.
KJ160A*	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 160A 4pol. Plotis 162mm.


**Gnybtai montuojami ant DIN bėgelio**

KM06E	Gnybtas įžeminimui (PE), 6 pajungimų (1x25/2x16/3x1), DIN
KM06N	Gnybtas nuliiui (N), 6 pajungimų (1x25/2x16/3x10), DIN
KM07N	Gnybtas nuliiui (N), 7 pajungimų (3x16/4x10), DIN
KM11E	Gnybtas įžeminimui (PE), 11 pajungimų (5x16/6x11), DIN
KM13E	Gnybtas įžeminimui (PE), 13 pajungimų (6x16/7x10), DIN
KM13N	Gnybtas nuliiui (N), 13 pajungimų (6x16/7x10), DIN
KM17E	Gnybtas įžeminimui (PE), 17 pajungimų (1x25/8x16/8x10), DIN
KM17N	Gnybtas nuliiui (N), 17 pajungimų (1x25/8x16/8x10), DIN
KM25E	Gnybtas įžeminimui (PE), 25 pajungimų (1x25/11x16/13x10), DIN
KM25N	Gnybtas nuliiui (N), 25 pajungimų (1x25/11x16/13x10), DIN
K144	Gnybtas varžtinis, žalvarinis 5x16+6x10, ilgis 73mm, be laikiklio

**Automatiniai jungikliai 1 poliai, 6kA**


	B	C	Mod.
0,5A	-	MC100A	1
1A	-	MC101A	1
2A	-	MC102A	1
3A	-	MC103A	1
4A	-	MC104A	1
6A	MB106A	MC106A	1
10A	MB110A	MC110A	1
13A	MB113A	MC113A	1
16A	MB116A	MC116A	1
20A	MB120A	MC120A	1
25A	MB125A	MC125A	1
32A	MB132A	MC132A	1
40A	MB140A	MC140A	1
50A	MB150A	MC150A	1
63A	MB163A	MC163A	1

**Automatiniai jungikliai 2 poliai, 6kA**

	B	C	Mod.
	6A MB206A	MC206A	2
	10A MB210A	MC210A*	2
	13A MB213A	MC213A	2
	16A MB216A	MC216A	2
	20A MB220A	MC220A	2
	25A MB225A	MC225A	2
	32A MB232A	MC232A	2
	40A MB240A	MC240A	2
	50A MB250A	MC250A	2
	63A MB263A	MC263A	2


MB216A

**Automatiniai jungikliai 3 poliai, 6kA**

	B	C	Mod.
	0,5A -	MC300A	3
	1A -	MC301A	3
	2A -	MC302A	3
	3A -	MC303A	3
	4A -	MC304A	3
	6A MB306A	MC306A	3
	10A MB310A	MC310A	3
	13A MB313A	MC313A	3
	16A MB316A	MC316A	3
	20A MB320A	MC320A	3
	25A MB325A	MC325A	3
	32A MB332A	MC332A	3
	40A MB340A	MC340A	3
	50A MB350A	MC350A	3
	63A MB363A	MC363A	3


MC316A

**Automatiniai jungikliai 1 poliai, 10kA**

	B	C	D	Mod.
	0,5A -	NCN100*	NDN100*	1
	1A -	NCN101*	NDN101	1
	2A -	NCN102	NDN102*	1
	3A -	NCN103*	NDN103*	1
	4A -	NCN104	NDN104*	1
	6A NBN106*	NCN106	NDN106	1
	10A NBN110*	NCN110	NDN110	1
	13A NBN113*	NCN113*	NDN113*	1
	16A NBN116	NCN116	NDN116	1
	20A NBN120*	NCN120	NDN120	1
	25A NBN125*	NCN125	NDN125*	1
	32A NBN132*	NCN132*	NDN132	1
	40A NBN140*	NCN140*	NDN140	1
	50A NBN150*	NCN150*	NDN150	1
	63A NBN163*	NCN163*	NDN163	1

NCN116






**Automatiniai jungikliai 3 poliai, 10kA**

	B	C	D	Mod.
	0,5A -	NCN300*	NDN300*	3
	1A -	NCN301*	NDN301*	3
	2A -	NCN302*	NDN302*	3
	3A -	NCN303*	NDN303*	3
	4A -	NCN304*	NDN304*	3
	6A NBN306*	NCN306	NDN306	3
	10A NBN310*	NCN310	NDN310	3
	13A NBN313*	NCN313*	NDN313*	3
	16A NBN316*	NCN316	NDN316	3
	20A NBN320*	NCN320	NDN320	3
	25A NBN325*	NCN325	NDN325	3
	32A NBN332*	NCN332	NDN332	3
	40A NBN340*	NCN340	NDN340	3
	50A NBN350*	NCN350	NDN350	3
	63A NBN363	NCN363*	NDN363	3
	80A -	HLF380S	HMD380*	4.5
	100A -	HLF390S	HMD390*	4.5
	125A -	HLF399S	HMD399*	4.5

NCN316

HLF390S

**Priedai aut. jungikliams ir srovės nuotėkio relėms**

	S014	MZN175	MZ201	MZ202	MZ203	MZ204	MZ205	MZ206	MZ212	MZ915*
	Spynelė su 3 raktais									
	Užrakinimo įrenginys automatiniams jungikliams									
	Papildomas kontaktas 1NO+1NC 6A 240V		0,5							
	Signalinis kontaktas 1NO+1NC 6A 240V		0,5							
	Nepriklausomas atkabiklis 230-415V AC 110-130V DC		1							
	Nepriklausomas atkab. 24-48V AC 12-48V DC		1							
	Minimalios įtampos atkabiklis 48V DC		1							
	Minimalios įtampos atkabiklis 230V AC		1							
	Maksimalios įtampos atkabiklis 230V AC		1							
	Nuotolinio valdymo priedas		4							

MZ201

MZ206

**Srovėlaidžiai**

	KDN163A	Srovėlaidis, 1P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 12MOD.
	KDN163B	Srovėlaidis, 1P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 57MOD.
	KDN263A	Srovėlaidis, 2P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 12MOD.
	KDN263B	Srovėlaidis, 2P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 57MOD.
	KDN363A	Srovėlaidis, 3P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 12MOD.
	KDN363B	Srovėlaidis, 3P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 57MOD.
	KDN380A	Srovėlaidis, 3P, 16 mm <sup>2</sup> , šakutė, 12MOD.
	KDN380B	Srovėlaidis, 3P, 16 mm <sup>2</sup> , šakutė, 57MOD.
	KZ059	Uždengimo juosta srovėlaidžiui, 5MOD.
	KZN021	Srovėlaidžio galo uždengimas, 1P
	KZN023	Srovėlaidžio galo uždengimas, 3P
	KCL363L	Srovėlaidis vertikalus 2x3F/16mm <sup>2</sup> /L 146mm, kairys
	KCL363R	Srovėlaidis vertikalus 2x3F/16mm <sup>2</sup> /L 146mm, dešinys
	KCL368L	Srovėlaidis vertikalus 3x3F/16mm <sup>2</sup> /L 146mm, kairys
	KCL368R	Srovėlaidis vertikalus 3x3F/16mm <sup>2</sup> /L 146mm, dešinys
	KC325	Srovėlaidis 2 lygių komut., 3p., 10 mm <sup>2</sup> , 125 mm
	KC350	Srovėlaidis 2 lygių komut., 3p., 10 mm <sup>2</sup> , 150 mm
	KF81A	Prijungimo gnybtas 1x25/35mm <sup>2</sup>
	KF82A	Prijungimo gnybtas 2x16 mm <sup>2</sup>
	KF83A	Prijungimo gnybtas 1x25 mm <sup>2</sup> , 3 prijung. kryptių
	KF84A*	Prijungimo gnybtas 1x25 mm <sup>2</sup> , šakutė

KDN363A

KZ059

KCL363L


KCL368L

KC325

KF83A


KF81A

**Srovės nuotėkio relė su automatiniumi jungikliu, 6kA, 30 mA**

	B	C	Mod.	
	AD906B	AD956B	6A AC	2
	AD910B	AD960B*	10A AC	2
	AD916B	AD966B	16A AC	2
	AD920B	AD970B	20A AC	2
	AD925B	AD975B	25A AC	2
	AD932B	AD982B	32A AC	2
	AD940B	AD990B	40A AC	2

AD916B

**Srovės nuotėkio relės AC**

	2 Polių	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	Mod.
	16A	CC217J				2
	25A		CD226J	CE226J	CF226J	2
	40A		CD241J	CE241J	CF241J	2
	63A		CD264J		CF264J	2
	<b>4 Polių</b>					
	25A		CD426J	CE426J	CF426J	4
	40A		CD441J	CE441J	CF441J	4
	63A		CD464J	CE464J	CF464J	4
	80A		CD480Z*	CE481Z*	CF485J*	4
	100A			CE485Z*		4
	S40A				CP441J*	4
	S63A				CP464J*	4
	125A		CDC490*			4

CD226J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J

CD426J


CD426J

CD426J

CD426J


CD426J

CD426J

	CZ001	Pagalbiniai / signaliniai kontaktai 2NA+2NU 6A, 240V
	CZ005	Dangtelis 2 polių nuotėkio relėms
	CZ006*	Dangtelis 4 polių nuotėkio relėms
	KDN363F	Srovėlaidis 3 polis srovės nuotėkio relėms

CZ001

**Jungikliai / perjungikliai moduliniai**

	Mod.	
	SBN116 Jungiklis 1 x 16 A 230V AC	1
	SBN125 Jungiklis 1 x 25 A 230V AC	1
	SBN132 Jungiklis 1 x 32 A 230V AC	1
	SBN140 Jungiklis 1 x 40 A 230V AC	1
	SBN163* Jungiklis 1 x 63 A 230V AC	1
	SBN316 Jungiklis 3 x 16 A 400V AC	2
	SBN325 Jungiklis 3 x 25 A 400V AC	2
	SBN332 Jungiklis 3 x 32 A 400V AC	2
	SBN340 Jungiklis 3 x 40 A 400V AC	3
	SBN363 Jungiklis 3 x 63 A 400V AC	3
	SBN380 Jungiklis 3 x 80 A 400V AC	3
	SBN390 Jungiklis 3 x 100 A 400V AC	3
	SBN399 Jungiklis 3 x 125 A 400V AC	3
	SBB116 Jungiklis su lempute iš viršaus 1 x 16 A 230V AC	1
	SBB125 Jungiklis su lempute iš viršaus 1 x 25 A 230V AC	1
	SBB132 Jungiklis su lempute iš viršaus 1 x 32 A 230V AC	1
	SFT125 Perjungiklis I-O-II 1 x 25 A 230V AC	1
	SFT132 Perjungiklis I-O-II 1 x 32 A 230V AC	1
	SFT140* Perjungiklis I-O-II 1 x 40 A 230V AC	1
	SFT340 Perjungiklis I-O-II 3 x 40 A 400V AC	3
	SFT440 Perjungiklis I-O-II 4 x 40 A 400V AC	4
	SFL116* Perjungiklis I-II 1 x 16 A 230V AC	1
	SFL125 Perjungiklis I-II 1 x 25 A 230V AC	1
	SFL132* Perjungiklis I-II 1 x 32 A 230V AC	1
	ESC080 Papildomas kontaktas 6 A 230V AC	0.5

SBN125

SBN125

SBN125

SBN125

SBN125

SBN125

SBN125

SBN125

SBN125

SBN125

SBN125



### LED signalinės lemputės



SVN121	LED žalia, 230V AC
SVN122	LED raudona, 230V AC
SVN123	LED oranžinė, 230V AC
SVN124	LED mėlyna, 230V AC
SVN125	LED balta, 230V AC
SVN126	LED raudona, žalia, 230V AC
SVN127	LED 3x raudona, 230V AC
SVN128*	LED 3x balta, 230V AC
SVN129	LED raudona, žalia, oranžinė, 230V AC
SVN131	LED žalia, 12/48V AC/DC
SVN132	LED raudona, 12/48V AC/DC
SVN136*	LED raudona, žalia, 12/48V AC/DC
SVN221	LED 3x žalia, 230V AC



### Mygtukai



SVN311	Mygtukas 1NO 16A 230V AC
SVN321	Mygtukas 1NC 16A 230V AC
SVN331	Mygtukas 2NO 16A 230V AC
SVN341	Mygtukas 2NC 16A 230V AC
SVN351	Mygtukas 1NO+1NC 16A 230V AC
SVN371	Mygtukai žalias NO + raudonas NO 16A 230V AC
SVN391	Mygtukai žalias NO + raudonas NC 16A 230V AC



### Mygtukai su LED signaline lempute

SVN411	Mygtukas, 1NO + LED žalia, 230V AC
SVN422	Mygtukas, 1NC + LED raudona, 230V AC
SVN432	Mygtukas, 2NO + LED raudona, 230V AC
SVN441	Mygtukas, 2NC + LED žalia, 230V AC
SVN452	Mygtukas, 1NO/1NC + LED raudona, 230V AC
SVN461*	Mygtukas, 2NO + LED žalia, 12/48V AC/DC
SVN462*	Mygtukas, 2NO + LED raudona, 12/48V AC/DC



### Mygtukai su fiksacija

SVN312	16A 1NO 230V AC
SVN322	16A 1NC 230V AC
SVN332	16A 2NO 230V AC
SVN342	16A 2NC 230V AC
SVN352	16A 1NO+1NC 230V AC
SVN413	1NO + LED žalia, 230V AC
SVN433	2NO + LED žalia, 230V AC
SVN463*	2NO + LED žalia, 12/48V AC/DC
SVN464*	2NO + LED raudona, 12/48V AC/DC



### Impulsinės relės

Mod.

EPN410	1NO 16A, 230V AC, tylaus veikimo	1
EPN503*	1NO + 1NC 16A 48V AC/24V DC	1
EPE510	1NO 16A, 230V AC, 110V DC	1
EPE513	1NO 16A, 24V AC, 12V DC	1
EPE515	1NO + 1NC 16A, 230V AC/110V DC	1
EPE518	1NO + 1NC 16A 24V AC/12V DC	1
EPE520	2NO 16A, 230V AC/110V DC	1
EPE524	2NO 16A, 24V AC, 12V DC	1
EPE540	4NO 16A, 230V AC/110V DC	2
EPE546	3NO + 1NC 16A, 230V AC/110V DC	2
EPN050	Papildomas kontaktas grupiniam valdymui	0,5
EPN051*	Papildomas kontaktas 1NO+1NC, 2A 250V	0,5



### Uždelsimo relės

Mod.

EZN001	Uždelsimas įjungiant 0.1s-10h, 8A	1
EZN002	Uždelsimas išjungiant 0.1s-10h, 8A	1
EZN003	Įjungimo išlaikymas 0.1s-10h., 8A	1
EZN004*	Uždelsimas išjungiant 0.1s-10h, 8A, impuls. vald.	1
EZN005	Simetrinių impulsų 0.1s - 10h, 8A	1
EZN006	Multifunkcinė 10 A	1



### Laikrodiniai jungikliai

Mod.

EH011	Elektromech. paros su 200h rezervu 1NO, 16A	1
EH111	Elektromech. paros su 200val. rezervu NO/NC, 16A	3
EH171	Elektromechaninis savaitės, 1NO/NC, 16A	3
EH191	Elektromechaninis savaitės/paros 1NA/NU, 16A	3
EG071	Skaitmeninis. sav. 1 kan, 16A, C/O, min. laikas 1 min.	1
EG103B	Skaitmeninis savaitės 1 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EG103E	Skaitmeninis savaitės 1 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EG203B	Skaitmeninis savaitės 2 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EG203E	Skaitmeninis savaitės 2 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EE180	Skaitmeninis astronominis 1 kan.	2
EE181	Skaitmeninis astronominis 2 kan.	2
EG403E*	Skaitmeninis savaitės 4kan., 16A	4
EG493E	Skaitmeninis metu, 4kan., 16A	4
EG003G*	Programavimo adapteris, USB	4



EG003G

### Laiptinių apšvietimo valdymo relės

Mod.

EMN001	30s-10min. 16A, 230V AC1	1
EMN005	Multifunkcinė 16A, 230V AC1	1

EMN001



EEN100

### Apšvietimo valdymo relės (Foto)

Mod.

EEN100	Apšvietimo relė modulinė su vištinkiniu jutikliu IP55	1
EEN101*	Apšvietimo relė modulinė su įleidžiamu jutikliu IP55	1
EE701	Apšviestumo relė su jutikliu IP55	
EEN002	Šviesos jutiklis įleidžiamas IP55	
EEN003	Šviesos jutiklis virštinkinis IP55	

### Įtampos ir srovės kontrolės relės

Mod.

EU100	Įtampos kontrolės relė Umax 1,2Un kondicionieriams 1f, 8A	2
EU101	Įtampos kontrolės relė Umin / Umax ±5% kondic. 1f, 8A	2
EU102*	Įtampos kontrolės relė 230V	2
EU103	Srovės kontrolės relė 1f	2
EU300	Fazių sekos relė 3f, 400V	2
EU301	Įtampos kontrolės relė kondicionieriams 3f, 400V	2
EU302	Įtampos kontrolės relė 3f, 400V	2



EU302

### Kontaktoariai

Mod.

ESC001*	Plombuojamas dangtelis 1 mod. kontaktoariais	1
ESC002*	Plombuojamas dangtelis 2 mod. kontaktoariais	2
ESC003*	Plombuojamas dangtelis 3 mod. kontaktoariais	3
ESC080	Papildomas kontaktas, 6A, 1NO+1NC (Netinka 1 mod. S)	0,5
ESC125	Kontaktoarius 25A, 1NO, 230V	1
ESC225	Kontaktoarius 25A, 2NO, 230V	1
ESC227	Kontaktoarius 25A, 1NO+1NC, 230V	1
ESC240	Kontaktoarius 40A, 2NO, 230V	3
ESC263	Kontaktoarius 63A, 2NO, 230V	3
ESC325	Kontaktoarius 25A, 3NO, 230V	2
ESC340	Kontaktoarius 40A, 3NO, 230V	3
ESC363	Kontaktoarius 63A, 3NO, 230V	3
ESC425	Kontaktoarius 25A, 4NO, 230V	2
ESC426	Kontaktoarius 25A, 4NC, 230V	2
ESC427*	Kontaktoarius 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ESC428*	Kontaktoarius 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ESC440	Kontaktoarius 40A, 4NO, 230V	3
ESC441	Kontaktoarius 40A, 4NC, 230V	3
ESC463	Kontaktoarius 63A, 4NO, 230V	3
ESC464	Kontaktoarius 63A, 4NC, 230V	3
ESC465*	Kontaktoarius 63A, 2NO+2NC, 230V~50Hz	3
ESC466*	Kontaktoarius 63A, 3NO+1NC, 230V	3
ESC325S*	Kontaktoarius tylaus veikimo 25A, 3NO, 230V	2
ESC428S*	Kontaktoarius tylaus veikimo 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ESC427S*	Kontaktoarius tylaus veikimo 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ESC426S	Kontaktoarius tylaus veikimo 25A, 4NC, 230V	2
ESC425S	Kontaktoarius tylaus veikimo 25A, 4NO, 230V	2
ESC363S*	Kontaktoarius tylaus veikimo 63A, 3NO, 230V	3
ESC340S*	Kontaktoarius tylaus veikimo 40A, 3NO, 230V	3
ESC440S	Kontaktoarius tylaus veikimo 40A, 4NO, 230V	3
ESC463S*	Kontaktoarius tylaus veikimo 63A, 4NO, 230V	3
ESC263S*	Kontaktoarius tylaus veikimo 63A, 2NO, 230V	3
ESC240S	Kontaktoarius tylaus veikimo 40A, 2NO, 230V	3
ESC225S	Kontaktoarius tylaus veikimo 25A, 2NO, 230V	1
ERC240S*	Kontaktoarius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 40A, 2NO, 230V	3
ERC325S*	Kontaktoarius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 25A, 3NO, 230V	2
ERC425S*	Kontaktoarius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 25A, 4NO, 230V	2
ERC125*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 25A, 1NO, 230V	1
ERC216	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 16A, 2NO, 230V	1
ERC217*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 16A, 2NC, 230V	1
ERC218	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 16A, 1NO+1NC, 230V	1
ERC225	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 25A, 2NO, 230V	1
ERC226*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 25A, 2NC, 230V	1
ERC240*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 40A, 2NO, 230V	3
ERC263*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 63A, 2NO, 230V	3
ERC316*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 16A, 3NO, 230V	2
ERC325*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 25A, 3NO, 230V	2
ERC416*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 16A, 4NO, 230V	2
ERC418*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 16A, 2NO+2NC, 230V	2
ERC425*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 25A, 4NO, 230V	2
ERC426*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 25A, 4NC, 230V	2
ERC427*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ERC428*	Kontaktoarius su rankiniu valdymu 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ETC225	Kontaktoarius „Diena/naktis“ 25A, 2NA, 230V	1



ESC125



ESC425



ESC427S





ERC325


**Automatiniai jungikliai (MCCB) ir galios skyrikliai x160**

	3P	4P	
	HDA016L*	HDA017L*	Nereguliuojamas 16A, 18 kA
	HDA020L*	HDA021L*	Nereguliuojamas 20A, 18 kA
	HDA025L*	HDA026L*	Nereguliuojamas 25A, 18 kA
	HDA032L*	HDA033L*	Nereguliuojamas 32A, 18 kA
	HDA040L*	HDA041L*	Nereguliuojamas 40A, 18 kA
	HDA050L*	HDA051L*	Nereguliuojamas 50A, 18 kA
	HDA063L*	HDA064L*	Nereguliuojamas 63A, 18 kA
	HDA080L*	HDA081L*	Nereguliuojamas 80A, 18 kA
	HDA100L*	HDA101L*	Nereguliuojamas 100A, 18 kA
	HDA125L*	HDA126L*	Nereguliuojamas 125A, 18 kA
	HDA160L*	HDA161L*	Nereguliuojamas 160A, 18 kA
	HHA025H*	HHA026H*	Reguliuojamas 16-25A, 25 kA
	HHA040H*	HHA041H*	Reguliuojamas 25-40A, 25 kA
	HHA063H*	HHA064H*	Reguliuojamas 40-63A, 25 kA
	HHA080H*	HHA081H*	Reguliuojamas 50-80A, 25 kA
	HHA100H*	HHA101H*	Reguliuojamas 63-100A, 25 kA
	HHA125H*	HHA126H*	Reguliuojamas 80-125A, 25 kA
	HHA160H*	HHA161H*	Reguliuojamas 100-160A, 25 kA
	HNA025H*	HNA026H*	Reguliuojamas 16-25A, 40 kA
	HNA040H*	HNA041H*	Reguliuojamas 25-40A, 40 kA
	HNA063H*	HNA064H*	Reguliuojamas 40-63A, 40 kA
	HNA080H*	HNA081H*	Reguliuojamas 50-80A, 40 kA
	HNA100H*	HNA101H*	Reguliuojamas 63-100A, 40 kA
	HNA125H*	HNA126H*	Reguliuojamas 80-125A, 40 kA
	HNA160H*	HNA161H*	Reguliuojamas 100-160A, 40 kA
	HBA128H*		Srovės nuotėkio blokas, nereguliuojamas In 300 mA 125 A
	HBA126H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 125A
	HBA161H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 160A
	HCA125H*	HCA126H*	Galios skyriklis 125A
	HCA160H*	HCA161H*	Galios skyriklis 160A



**Priedai x160**

	HXA021H	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXA024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXA001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXA004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HYA005H	Prijungimo gnybtų kompl.
	HYA027H*	Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui
	HYA013H*	Gnybtas prailgintas tiesus, kompl.
	HYA021H*	Dangtelis tiesiems gnybtams x160
	HYA014H*	Gnybtas prailgintas išplėstas
	HYA023H*	Dangtelis išplėstiems gnybtams x160 užd.



**x250**

	HNB100H*	HNB101H*	Reguliuojamas 63-100A, 40 kA
	HNB125H*	HNB126H*	Reguliuojamas 80-125A, 40 kA
	HNB160H*	HNB161H*	Reguliuojamas 100-160A, 40 kA
	HNB200H*	HNB201H*	Reguliuojamas 125-200A, 40 kA
	HNB250H*	HNB251H*	Reguliuojamas 160-250A, 40 kA
	HBB161H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 160A
	HBB251H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 250A
	HCB250H*		Galios skyriklis 250A




**Priedai x250**

	HXA004H	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXA024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXA001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXA004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXB042H	El. pavara 230 - 240V AC
	HXB040H*	El. pavara 24 V DC
	HYB001H*	Prijungimo gnybtų kompl.
	HYB027H*	Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui
	HYB010H*	Gnybtas prailgintas tiesus, kompl.
	HYB021H*	Dangtelis prailgintų tiesių gnybtų užd.
	HYB011H*	Gnybtas prailgintas išplėstas
	HYB023H*	Dangtelis išplėstiems gnybtams x250 užd.
	HXB042H	El. pavara 230 - 240V AC
	HXB040H*	El. pavara 24 V DC


**h250-h630**

	3P	4P	
	HNC250H*	HNC251H*	Reguliuojamas 250A LSI, 50 kA
	HND400H*	HND401H*	Reguliuojamas 400A LSI, 50 kA
	HND630H*	HND631H*	Reguliuojamas 630A LSI, 50 kA
	HEC250H*	HEC251H*	Reguliuojamas 250A LSI, 70 kA
	HED400H*	HED401H*	Reguliuojamas 400A LSI, 70 kA
	HED630H*	HED631H*	Reguliuojamas 630A LSI, 70 kA
	HCD400H*	HCD401H*	Galios skyriklis 400A
	HCD630H*	HCD631H*	Galios skyriklis 630A
	HBD401H		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 400A
	HBD631H		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 500A


**Priedai h250-h630**

	HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC013H*	Minimalios įtampos atkabiklis 100 - 120 V AC
	HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXD042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXD040H*	El. pavara 24 V DC
	HYD003H	Prijungimo gnybtų kompl. Cu laidui 240 mm <sup>2</sup> , 400A
	HYD005H*	Prijungimo gnybtų kompl. Al laidui 1 x 35 - 240 mm <sup>2</sup> , 630A
	HYD007H*	Prijungimo gnybtų kompl. Al laidui 2 x 35 - 240 mm <sup>2</sup> , 630A
	HYD008H	Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui
	HYD010H*	Gnybtas prailgintas tiesus 400A, kompl.
	HYD013H*	Gnybtas prailgintas tiesus 630A, kompl.
	HYD021H*	Dangtelis prailgintų tiesių gnybtų uždengimui
	HYD011H*	Gnybtas prailgintas išplėstas 400A
	HYD014H*	Gnybtas prailgintas išplėstas 630A
	HYD023H*	Dangtelis prailgintų išplėstų gnybtų uždengimui


**h1000**

	HNE800H*	HNE801H*	Reguliuojamas 800A LSI, 50 kA
	HNE970H*	HNE971H*	Reguliuojamas 1000A LSI, 50 kA
	HEE800H*	HEE801H*	Reguliuojamas 800A LSI, 70 kA
	HEE970H*	HEE971H*	Reguliuojamas 1000A LSI, 70 kA
	HCE800H*	HCE801H*	Galios skyriklis 800A
	HCE970H*	HCE971H*	Galios skyriklis 1000A

**Priedai h1000**

	HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXE042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXE040H*	El. pavara 24 V DC
	HYE007H*	Pajung. gnybtų kompl. 4 x 35 - 240 mm <sup>2</sup> , 800A
	HYD027H*	Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui

**h1600**

	HNF980H*	HNF981H*	Reguliuojamas 1250A LSI, 50 kA
	HNF990H*	HNF991H*	Reguliuojamas 1600A LSI, 50 kA
	HEF980H*	HEF981H*	Reguliuojamas 1250A LSI, 70 kA
	HEF990H*	HEF991H*	Reguliuojamas 1600A LSI, 70 kA
	HCF980H*	HCF981H*	Galios skyriklis 1250A
	HCF990H*	HCF991H*	Galios skyriklis 1600A

**Priedai h1600**

	HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXF042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXF040H*	El. pavara 24 V DC

Apšviestumo reguliatoriai (dimeriai)		Mod.
EVN012 EVN004	EVN011 Dimeris 300W, RLC, CFL, LED	1
	EVN012 Dimeris 300W, RLC, CFL, LED, komfort	1
	EVN002 Dimeris 500W, RLC, CFL, LED	2
	EVN004 Dimeris 500W, RLC, CFL, LED, komfort	2
	EV100 Dimeris RLC, 1000W	5
	EV102 Dimeris RLC su displėjumi, 1000W	5
	EV106 Dimerių valdymo modulis, 1/10V	4
	EV108 Dimerių valdymo modulis su displėjumi, 1/10V	4
Skaitikliai		Mod.
EC050 EC350 EC360	EC050 Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 32A	1
	EC051 Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 32A, Impulsinis išėjimas	1
	EC150 Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 63A	3
	EC152 Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 63A, dviejų tarifų	3
	EC350 Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 63A	4
	EC352 Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 63A, dviejų tarifų	4
	EC360 Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 100A	7
	EC362 Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 100A, dviejų tarifų	7
	EC370* Elektros energijos 3f. per transformatorių	4
	EC372* Elektros energijos 3f. per transformatorių, dviejų tarifų	4
EC100 Darbo valandų skaitiklis	2	
Matavimo prietaisai		Mod.
SM101E SM102E SM002 SK602	SM030 Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo, 0-30A	4
	SM050 Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-50A	4
	SM100 Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-100A	4
	SM150 Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-150A	4
	SM250 Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-250A	4
	SM400 Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-400A	4
	SM500 Voltmetras analoginis 0-500 V	4
	SM501 Voltmetras skaitmeninis 0-500 V	4
	SM600 Ampermetras analoginis 600A, per srovės transf.	4
	SM101E* Multimetras skaitmeninis, per srovės transf. modul.	4
	SM102E* Multimetras skaitmeninis, per srovės transf. panel.	4
	SM601 Ampermetras skaitmeninis 600A, per srovės transf.	4
	SM002* Panelinis laikiklis moduliniam multimetriui	
	SK602 Perjungiklis voltmetriui 7 padėčių	4
SK603 Perjungiklis ampermetriui 4 padėčių	4	
Srovės transformatoriai		Mod.
SR051	SRA00505 Srovės tr. 50/5A SRC04005 Srovės tr. 400/5A	
	SRA01005 Srovės tr. 100/5A SRC06005 Srovės tr. 600/5A	
	SRA01505 Srovės tr. 150/5A SRD08005 Srovės tr. 800/5A	
	SRA02005 Srovės tr. 200/5A SRD10005 Srovės tr. 1000/5A	
	SRA02505 Srovės tr. 250/5A SRD15005 Srovės tr. 1500/5A	
	SRI03005 Srovės tr. 300/5A SRE20005 Srovės tr. 2000/5A	
Transformatoriai, skambučiai ir kt.		Mod.
ST312 SU214 SNS016 P012	ST312 Apsaugos transform. 12V/2,08A O. 24V/1,04A	4
	ST313 Apsaugos transform. 12V/1,33A O. 24V/0,67A	4
	ST314 Apsaugos transform. 12V/3,33A O. 24V/1,67A	4
	ST315 Apsaugos transform. 12V/5,25A O. 24V/2,63A	6
	ST303 Transformatorius skambučiui 8V/1A O. 12V/0,67A	2
	ST305* Transformatorius skambučiui 8V/2A O. 12V/1,33A	3
	SU212 Skambutis 8-12V/0,33A	1
	SU213 Skambutis 230V/0,03A	1
	SU214 Zumeris 8-12V/0,33A	1
	SU215 Zumeris 230V/0,03A	1
	SNS016 Rozetė montuojama ant DIN bėgelio 230V, 16A	2
	P012 Akliu juostelė tuščios modulinės vietos uždengimui	12
	KN00A Laikiklis QC gnybtams DIN	

Viršįtampių iškrovikliai		Mod.
SPN800 SPN415 EE805 EE804 EE830 EE872 EE806 EE600 TG500B TG530A TPG581 EK186	SP120 I (B), 1P 50KA/4kV,	2
	SP320 I (B), 3P 100KA/ 4kV	4
	SPN115 II (C), 1P 40kA/1,25kV	1
	SPN117* II (C), 1P 40kA/1,25kV +K	1
	SPN315 II (C), 3P 40kA/ 1,25kV, TN-C	3
	SPN317 II (C), 3P 40kA/ 1,25kV +K, TN-C	3
	SPN415 II (C), 4P 40kA/ 1,25kV, TN-S	4
	SPN417 II (C), 4P 40kA/ 1,25kV +K, TN-S	4
	SP202N III (D), 2P 5kA/1,25kV +K	2
	SPA201* I+II (B+C), 2P 25kA/1,5kV, TN/TT	2
	SPA400* I+II (B+C), 3P 37,5kA/1,5kV, TN-C	4
	SPA401 I+II (B+C), 4P 50kA/1,5kV, TN-S	4
	SPN800* I+II (B+C), 3P 75kA/1,5kV, TN-C	6
	SPN801* I+II (B+C), 4P 100kA/1,5kV, TN-S	8
	SPN921 I+II (B+C), 2P 12,5kA/50kA/1,5kV, TN-S	2
	SPN900* I+II (B+C), 3P 12,5kA/50kA/1,5kV, TN-C	3
SPN901* I+II (B+C), 4P 12,5kA/50kA/1,5kV, TN-S	4	
Judėsio jutikliai		Mod.
EE804 Judėsio jutiklis lubinis 360°, baltas		
EE805 Judėsio jutiklis lubinis, įleidžiamas 360°, baltas		
EE815* Buvimo jutiklis 360°		
EE820 Judėsio jutiklis 140°, IP55, baltas		
EE821 Judėsio jutiklis 140°, IP55, antracitas		
EE830 Judėsio jutiklis 200°, IP55, baltas		
EE831 Judėsio jutiklis 200°, IP55, antracitas		
EE840 Judėsio jutiklis 360°, IP 55, baltas		
EE841 Judėsio jutiklis 360°, IP55, antracitas		
EE850 Judėsio jutiklis komfort 140°, IP55, baltas		
EE851* Judėsio jutiklis komfort 140°, IP55, antracitas		
EE860 Judėsio jutiklis komfort 220°, IP55, baltas		
EE861 Judėsio jutiklis komfort 220°, IP55, antracitas		
EE870 Judėsio jutiklis komfort 220/360°, IP55, baltas		
EE871* Judėsio jutiklis komfort 220/360°, IP55, antracitas		
EE806 Nuotolinio valdymo pultelis judėsio jutikliams EE85/86/87		
EE855 Laikiklis kampinis, judėsio jutikliams EE850/860/870 baltas		
EE856 Laikiklis kampinis, judėsio jutikliams EE851/861/871 antracitas		
EE600 LED prožektorius 60w, su judėsio jutikliu 220/360, baltas IP55		
Dūmų jutikliai		Mod.
TG500A Dūmų jutiklis, maitinamas baterijomis, baltas		
TG500B Dūmų jutiklis, maitinamas baterijomis, sidabras		
TG501A* Dūmų jutiklis, 230v, baltas		
TG501B* Dūmų jutiklis, 230v, sidabras		
TP530A* Šilumos jutiklis, maitinamas baterijomis, baltas		
TG531A* Šilumos jutiklis, 230 V, baltas		
TPG580A* Pagrindas dūmų ir šilumos jutikliams, baltas		
TPG580B* Pagrindas dūmų ir šilumos jutikliams, sidabras		
TPG581* Relinis modulis		
Termostatai, temperatūros jutikliai		Mod.
EK186* Termostatas modulinis be jutiklio,	3	
EK083* Temperatūros jutiklis -30 +90 °C su 4m laidu		
EK086* Temperatūros jutiklis lauko IP65		
EK088* Temperatūros jutiklis lauko IP55		
Galios skyrikliai, galios perjungikliai, saugiklių laikikliai		Mod.
HAB303* Galios skyriklis 3pol. 32A,	3	
HA305 Galios skyriklis 3pol. 100A, matomi kontaktai	6	
HA306 Galios skyriklis 3pol. 125A, matomi kontaktai	6	
HA307 Galios skyriklis 3pol. 160A, matomi kontaktai	8,5	
HIM306* Galios perjungiklis mod.inis 1-0-2 3P 63A	6,5	
HI406R* Galios perjungiklis I-0-II, 3P 125A	12,5	
HI454* Galios perjungiklis I-0 - II, 3P 250A (ne modulinis)		
LS401 Saugiklio laikiklis 1pol. 25A 8,5x31,5	1	
L73M Saugiklio laikiklis 3pol. 63A D02	4,5	



### UAB "UTU"

Kirtimų g. 33, LT-02244, Vilnius, Lietuva  
 Tel. 8-5-274 28 27, Faks. 8-5-274 28 38  
 El. paštas: info@utu.lt  
<http://www.utu.lt>