

Sērija 2000



SIA




REMLRūpnica

SLĒDŽI SEGTAI MONTĀŽAI

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 10A vai 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20




Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums				
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³		
	Vienpola slēdzis (1)	211015500	211015000	10	0.94	0.0034	
		211015544	211015044	1/10	1.02	0.0044	
	Divpolu slēdzis (2)	211065500	211065000	10	1.03	0.0034	
		211065544	211065044	1/10	1.10	0.0044	
	Trīspolu slēdzis (3)	211075500	211075000	10	1.03	0.0034	
		211075544	211075044	1/10	1.10	0.0044	
	Divvirzienu vienpola pārslēgs (6)	213015500	213015000	10	0.98	0.0034	
		213015544	213015044	1/10	1.05	0.0044	
	Divvirzienu divpolu pārslēgs (6/2)	213025500	213025000	10	1.06	0.0034	
		213025544	213025044	1/10	1.13	0.0044	
	Divvirzienu divpolu reversīvais pārslēgs (7)	213045500	213045000	10	1.04	0.0034	
		213045544	213045044	1/10	1.12	0.0044	
		Vienpola slēdzis divām ķēdēm ar kopēju ievadu (5)	211025500	211025000	10	1.03	0.0034
			211025544	211025044	1/10	1.11	0.0044
Divkāršs vienpola slēdzis (1+1)		211045500	211045000	10	1.03	0.0034	
		211045544	211045044	1/10	1.10	0.0044	
Divkāršs divvirzienu vienpola pārslēgs (6+6)		213035500	213035000	10	1.07	0.0034	
		213035544	213035044	1/10	1.14	0.0044	
	Vienpola slēdzis trīs ķēdēm ar kopēju ievadu (05)	211035500	211035000	10	1.04	0.0034	
		211035544	211035044	1/10	1.11	0.0044	
	Trīskāršs vienpola slēdzis (1+1+1)	211055500	211055000	10	1.02	0.0034	
		211055544	211055044	1/10	1.10	0.0044	

SLĒDŽI SEGTAI MONTĀŽAI RĀMJU KONSTRUKCIJĀM

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 10A vai 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums			
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³	
	Vienpola slēdzis (1)	211015509	211015009	10	0.79	0.0022
		211015549	211015049	1/10	0.89	0.0044
	Divpolu slēdzis (2)	211065509	211065009	10	0.88	0.0022
		211065549	211065049	1/10	0.98	0.0044
	Trīspolu slēdzis (3)	211075509	211075009	10	0.88	0.0022
		211075549	211075049	1/10	0.98	0.0044
	Divvirzienu vienpola pārslēgs (6)	213015509	213015009	10	0.83	0.0022
		213015549	213015049	1/10	0.93	0.0044
	Divvirzienu divpolu pārslēgs (6/2)	213025509	213025009	10	0.93	0.0022
		213025549	213025049	1/10	1.01	0.0044
	Divvirzienu divpolu reversīvais pārslēgs (7)	213045509	213045009	10	0.89	0.0022
		213045549	213045049	1/10	0.99	0.0044
	Vienpola slēdzis divām ķēdēm ar kopēju ievadu (5)	211025509	211025009	10	0.88	0.0022
		211025549	211025049	1/10	0.98	0.0044
	Divkāršs vienpola slēdzis (1+1)	211045509	211045009	10	0.88	0.0022
		211045549	211045049	1/10	0.97	0.0044
	Divkāršs divvirzienu vienpola pārslēgs (6+6)	213035509	213035009	10	0.93	0.0022
		213035549	213035049	1/10	1.02	0.0044
	Vienpola slēdzis trīs ķēdēm ar kopēju ievadu (05)	211035509	211035009	10	0.89	0.0022
		211035549	211035049	1/10	0.99	0.0044
	Trīskāršs vienpola slēdzis (1+1+1)	211055509	211055009	10	0.87	0.0022
		211055549	211055049	1/10	0.97	0.0044

SLĒDŽI-POGAS SEGTAI MONTĀŽAI

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 10A vai 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums			
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³	
	Vienpola slēdzis-poga (1R)	212015500	212015000	10	0.95	0.0034
		212015544	212015044	1/10	1.03	0.0044
	Divkāršs vienpola slēdzis-poga (1+1) R	212025500	212025000	10	0.99	0.0034
		212025544	212025044	1/10	1.06	0.0044
	Vienpola slēdzis-poga divām ķēdēm ar kopēju ievadu (5R)	212085500	212085000	10	1.02	0.0034
		212085544	212085044	1/10	1.09	0.0044
	Trīskāršs vienpola slēdzis-poga (1+1+1) R	212035500	212035000	10	1.04	0.0034
		212035544	212035044	1/10	1.11	0.0044
	Vienpola slēdzis-poga rāmju konstrukcijām (1R)	212015509	212015009	10	0.80	0.0022
		212015549	212015049	1/10	0.90	0.0044
	Divkāršs vienpola slēdzis-poga rāmju konstrukcijām (1+1) R	212025509	212025000	10	0.85	0.0022
		212025549	212025049	1/10	0.95	0.0044
	Vienpola slēdzis-poga divām ķēdēm ar kopēju ievadu rāmju konstrukcijām (5R)	212085509	212085009	10	0.87	0.0022
		212085549	212085049	1/10	0.96	0.0044
	Trīskāršs vienpola slēdzis-poga rāmju konstrukcijām (1+1+1) R	212035509	212035009	10	0.89	0.0022
		212035549	212035049	1/10	0.98	0.0044

SLĒDŽI SEGTAI MONTĀŽAI AR SIGNĀLLAMPU

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 10A vai 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20

Izstrādājums		Izstrādājuma kods		Iepakojums		
		Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³
	Vienpola slēdzis (1)	211215500	211215000	10	0.94	0.0034
		211215544	211215044	1/10	1.02	0.0044
	Divpolu slēdzis (2)	211265500	211265000	10	1.03	0.0034
		211265544	211265044	1/10	1.10	0.0044
	Trīspolu slēdzis (3)	211275500	211275000	10	1.03	0.0034
		211275544	211275044	1/10	1.10	0.0044
Divvirzienu vienpola pārslēgs (6)	213155500	213155000	10	0.98	0.0034	
	213155544	213155044	1/10	1.05	0.0044	
	Vienpola slēdzis rāmju konstrukcijām (1)	211215509	211215009	10	0.79	0.0022
		211215549	211215049	1/10	0.89	0.0044
	Divpolu slēdzis rāmju konstrukcijām (2)	211265509	211265009	10	0.88	0.0022
		211265549	211265049	1/10	0.98	0.0044
	Trīspolu slēdzis rāmju konstrukcijām (3)	211275509	211275009	10	0.88	0.0022
		211275549	211275049	1/10	0.98	0.0044
	Divvirzienu vienpola pārslēgs rāmju konstrukcijām (6)	213155509	213155009	10	0.83	0.0022
		213155549	213155049	1/10	0.93	0.0044
	Vienpola slēdzis-poga (1R)	212185500	212185000	10	0.95	0.0034
		212185544	212185044	1/10	1.03	0.0044
	Vienpola slēdzis-poga rāmju konstrukcijām (1R)	212185509	212185009	10	0.80	0.0022
		212185549	212185049	1/10	0.90	0.0044

APGAISMOJUMA REGULATORI



SEGTAI MONTĀŽAI

Nominālais spriegums: 230V, ~50-60Hz

Slodze: - aktīvā 60 - 500 W

- inuktīvā 100 - 400 VA

Aizsardzības pakāpe: IP20







Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums		
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³
 Apgaismojuma regulators	214015500	214015000	5	0.58	0.0022
	214015544	214015044	1/5	0.63	0.0034
 Apgaismojuma regulators rāmju konstrukcijām	214015509	214015009	5	0.51	0.0022
	214015549	214015049	1/5	0.56	0.0034

KONTAKTLIGZDAS SEGTAI MONTĀŽAI




Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums		
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³
 Kontaktligzda bez zemējuma kontakta 2P	223035500	223035000	10	0.86	0.0034
	223035544	223035044	1/10	0.94	0.0044
 Kontaktligzda bez zemējuma kontakta rāmju konstrukcijām 2P	223035509	223035009	10	0.73	0.0022
	223035549	223035049	1/10	0.83	0.0044
 Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu 2P+PE	221035500	221035000	10	0.93	0.0034
	221035544	221035044	1/10	1.01	0.0044
 Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu rāmju konstrukcijām 2P+PE	221035509	221035009	10	0.79	0.0022
	221035549	221035049	1/10	0.89	0.0044
 Divvietīga kontaktligzda bez zemējuma kontakta 2 x 2P	223025500	223025000	10	1.06	0.0044
	223025544	223025044	1/10	1.14	0.0060
 Divvietīga kontaktligzda ar zemējuma kontaktu 2 x (2P+PE)	221025500	221025000	10	1.27	0.0044
	221025544	221025044	1/10	1.35	0.0060







TV-R ANTENU LIGZDAS SEGTAI MONTĀŽAI

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums		
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārba tilpums, m ³
 TV-R ligzdu vāks rāmju konstrukcijām	301015509	301015009	25	0.34	0.0022
	301015549	301015049	1/25	0.50	0.0034
 TV-R ligzda rāmju konstrukcijām	301015502	301015002	10	1.16	0.0034
	301015542	301015042	1/10	1.52	0.0044
 TV-R ligzdu vāks	301025500	301025000	25	0.55	0.0034
	301025544	301025044	1/25	0.68	0.0034
 TV-R ligzda	301025501	301025001	10	1.24	0.0034
	301025541	301025041	1/10	1.30	0.0044






TĀLRUŅU UN DATORU LIGZDAS SEGTAI MONTĀŽAI

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums			
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³	
	Tālrūņa/datora ligzdas vāks rāmju konstrukcijām	302015509	302015009	25	1.15	0.0034
		302015549	302015049	1/10	0.55	0.0022
	Tālrūņa ligzda RJ11 rāmju konstrukcijām	302015502	302015002	10	0.62	0.0034
		302015542	302015042	1/5	0.36	0.0022
	Datora ligzda RJ45 5E rāmju konstrukcijām	302015506	302015006	10	0.62	0.0034
		302015546	302015046	1/5	0.36	0.0022
	Tālrūņa/datora ligzdas vāks	302035500	302035000	25	1.37	0.0034
		302035544	302035044	1/10	0.63	0.0022
	Tālrūņa ligzda RJ11	302035502	302035002	10	0.71	0.0034
		302035542	302035042	1/5	0.41	0.0022
	Datora ligzda RJ45 5E	302035506	302035006	10	0.71	0.0034
		302035546	302035046	1/5	0.41	0.0022

TĀLRUŅU UN DATORU LIGZDAS SEGTAI MONTĀŽAI

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums			
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³	
	Divvietīgs tālruņa/datora ligzdas vāks rāmju konstrukcijām	302025509	302025009	25	1.12	0.0034
		302025549	302025049	1/10	0.53	0.0022
	Divvietīga tālruņa ligzda RJ11 rāmju konstrukcijām	302025502	302025002	10	0.71	0.0034
		302025542	302025042	1/5	0.40	0.0022
	Divvietīga datora ligzda RJ45 5E rāmju konstrukcijām	302025506	302025006	10	0.71	0.0034
		302025546	302025046	1/5	0.40	0.0022
	Divvietīgs tālruņa/datora ligzdas vāks	302045500	302045000	25	1.32	0.0034
		302045544	302045044	1/10	0.61	0.0022
	Divvietīga tālruņa ligzda RJ11	302045502	302045002	10	0.79	0.0034
		302045542	302045042	1/5	0.44	0.0022
	Divvietīga datora ligzda RJ45 5E	302045506	302045006	10	0.79	0.0034
		302045546	302045046	1/5	0.44	0.0022

RĀMĪŠI




Izstrādājums		Izstrādājuma kods		Iepakojums		
		Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³
	1-vietīgs rāmītis	205025500	205025000	20	0.35	0.0022
		205025544	205025044	1/20	0.37	0.0022
	2-vietīgs rāmītis	205015500	205015000	10	0.23	0.0013
		205015544	205015044	1/10	0.24	0.0013
	3-vietīgs rāmītis	205065500	205065000	10	0.37	0.0019
		205065544	205065044	1/10	0.38	0.0019
	4-vietīgs rāmītis	205075500	205075000	5	0.24	0.0012
		205075544	205075044	1/5	0.25	0.0012
	5-vietīgs rāmītis	205085500	205085000	5	0.27	0.0016
		205085544	205085044	1/5	0.28	0.0016

SLĒDŽI ATKLĀTAI MONTĀŽAI

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 10A vai 16A




Aizsardzības pakāpe: IP20

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums			
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³	
	Vienpola slēdzis (1)	210015500	210015000	10	0.69	0.0022
		210015544	210015044	1/10	0.77	0.0034
	Divpolu slēdzis (2)	210065500	210065000	10	0.75	0.0022
		210065544	210065044	1/10	0.83	0.0034
	Trīspolu slēdzis (3)	210075500	210075000	10	0.78	0.0022
		210075544	210075044	1/10	0.86	0.0034
	Divvirzienu vienpola pārslēgs (6)	213115500	213115000	10	0.72	0.0022
		213115544	213115044	1/10	0.80	0.0034
	Divvirzienu divpolu pārslēgs (6/2)	213125500	213125000	10	0.80	0.0022
		213125544	213125044	1/100	0.88	0.0034
	Vienpola slēdzis divām ķēdēm ar kopēju ievadu (5)	210025500	210025000	10	0.74	0.0022
		210025544	210025044	1/10	0.82	0.0034
	Divkāršs vienpola slēdzis (1+1)	210045500	210045000	10	0.75	0.0022
		210045544	210045044	1/10	0.83	0.0034
	Divkāršs divvirzienu vienpola pārslēgs (6+6)	213135500	213135000	10	0.81	0.0022
		213135544	213135044	1/10	0.89	0.0034
	Vienpola slēdzis trīs ķēdēm ar kopēju ievadu (05)	210035500	210035000	10	0.78	0.0022
		210035544	210035044	1/10	0.86	0.0034
	Trīskāršs vienpola slēdzis (1+1+1)	210055500	210055000	10	0.78	0.0022
		210055544	210055044	1/10	0.86	0.0034

SLĒDŽI-POGAS

ATKLĀTAI MONTĀŽAI

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz
Nominālā strāva: 10A vai 16A
Aizsardzības pakāpe: IP20





Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums		
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³
 Vienpola slēdzis-poga (1R)	212115500	212115000	10	0.95	0.0034
	212115544	212115044	1/10	1.03	0.0044
 Divkāršs vienpola slēdzis-poga (1+1) R	212125500	212125000	10	0.99	0.0034
	212125544	212125044	1/10	1.06	0.0044
 Trīskāršs vienpola slēdzis-poga (1+1+1) R	212135500	212135000	10	1.04	0.0034
	212135544	212135044	1/10	1.11	0.0044

KONTAKTLIGZDAS ATKLĀTAI MONTĀŽAI

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums		
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārba tūpums, m ³
 Kontaktligzda bez zemējuma kontakta 2P	222015500	222015000	10	0.53	0.0022
	222015544	222015044	1/10	0.60	0.0034
 Kontaktligzda ar zemējuma kontakta 2P+PE	220015500	220015000	10	0.66	0.0034
	220015544	220015044	1/10	0.74	0.0044
 Divvietīga kontaktligzda bez zemējuma kontakta 2 x 2P	222025500	222025000	10	0.84	0.0044
	222025544	222025044	1/10	0.93	0.0060
 Divvietīga kontaktligzda ar zemējuma kontaktu 2 x (2P+PE)	220025500	220025000	10	1.01	0.0044
	220025544	220025044	1/10	1.10	0.0060