

Sērija 2001



SIA



REMLRūpnica

SLĒDŽI SEGTAI MONTĀŽAI

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 10A vai 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20




Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums			
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³	
	Vienpola slēdzis (1)	211115500	211115000	10	0.90	0.0034
		211115544	211115044	1/10	0.97	0.0044
	Divpolu slēdzis (2)	211165500	211165000	10	0.96	0.0034
		211165544	211165044	1/10	1.03	0.0044
	Trīspolu slēdzis (3)	211175500	211175000	10	0.95	0.0034
		211175544	211175044	1/10	1.02	0.0044
	Divvirzienu vienpola pārslēgs (6)	213055500	213055000	10	0.95	0.0034
		213055544	213055044	1/10	0.99	0.0044
	Divvirzienu divpolu pārslēgs (6/2)	213065500	213065000	10	1.00	0.0034
		213065544	213065044	1/10	1.07	0.0044
	Divvirzienu divpolu reversīvais pārslēgs (7)	213095500	213095000	10	0.98	0.0034
		213095544	213095044	1/10	1.05	0.0044
	Vienpola slēdzis divām ķēdēm ar kopēju ievadu (5)	211125500	211125000	10	0.97	0.0034
		211125544	211125044	1/10	1.04	0.0044
	Divkāršs vienpola slēdzis (1+1)	211145500	211145000	10	0.97	0.0034
		211145544	211145044	1/10	1.05	0.0044
	Divkāršs divvirzienu vienpola pārslēgs (6+6)	213075500	213075000	10	1.02	0.0034
		213075544	213075044	1/10	1.09	0.0044
	Vienpola slēdzis trīs ķēdēm ar kopēju ievadu (05)	211135500	211135000	10	0.96	0.0034
		211135544	211135044	1/10	1.03	0.0044
	Trīskāršs vienpola slēdzis (1+1+1)	211155500	211155000	10	0.96	0.0034
		211155544	211155044	1/10	1.03	0.0044

SLĒDŽI SEGTAI MONTĀŽAI RĀMJU KONSTRUKCIJĀM

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 10A vai 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20







Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums				
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³		
	Vienpola slēdzis (1)	211115509	211115009	10	0.81	0.0034	
		211115549	211115049	1/10	0.88	0.0044	
	Divpolu slēdzis (2)	211165509	211165009	10	0.86	0.0034	
		211165549	211165049	1/10	0.94	0.0044	
	Trīspolu slēdzis (3)	211175509	211175009	10	0.86	0.0034	
		211175549	211175049	1/10	0.93	0.0044	
	Divvirzienu vienpola pārslēgs (6)	213055509	213055009	10	0.83	0.0034	
		213055549	213055049	1/10	0.90	0.0044	
	Divvirzienu divpolu pārslēgs (6/2)	213065509	213065009	10	0.91	0.0034	
		213065549	213065049	1/10	0.98	0.0044	
	Divvirzienu divpolu reversīvais pārslēgs (7)	213095509	213095009	10	0.89	0.0034	
		213095549	213095049	1/10	0.96	0.0044	
		Vienpola slēdzis divām ķēdēm ar kopēju ievadu (5)	211125509	211125009	10	0.87	0.0034
			211125549	211125049	1/10	0.94	0.0044
Divkāršs vienpola slēdzis (1+1)		211145509	211145009	10	0.88	0.0034	
		211145549	211145049	1/10	0.95	0.0044	
Divkāršs divvirzienu vienpola pārslēgs (6+6)		213075509	213075009	10	0.93	0.0034	
		213075549	213075049	1/10	1.00	0.0044	
	Vienpola slēdzis trīs ķēdēm ar kopēju ievadu (05)	211135509	211135009	10	0.86	0.0034	
		211135549	211135049	1/10	0.93	0.0044	
	Trīskāršs vienpola slēdzis (1+1+1)	211155509	211155009	10	0.87	0.0034	
		211155549	211155049	1/10	0.94	0.0044	

SLĒDŽI-POGAS SEGTAI MONTĀŽAI

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 10A vai 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20





Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums			
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³	
	Vienpola slēdzis-poga (1R)	212045500	212045000	10	0.90	0.0034
		212045544	212045044	1/10	0.97	0.0044
	Divkāršs vienpola slēdzis-poga (1+1) R	212055500	212055000	10	0.94	0.0034
		212055544	212055044	1/10	1.01	0.0044
	Vienpola slēdzis-poga divām ķēdēm ar kopēju ievadu (5R)	212095500	212095000	10	0.96	0.0034
		212095544	212095044	1/10	1.03	0.0044
	Trīskāršs vienpola slēdzis-poga (1+1+1) R	212065500	212065000	10	0.95	0.0034
		212065544	212065044	1/10	1.02	0.0044
	Vienpola slēdzis-poga rāmju konstrukcijām (1R)	212045509	212045009	10	0.80	0.0034
		212045549	212045049	1/10	0.87	0.0044
	Divkāršs vienpola slēdzis-poga rāmju konstrukcijām (1+1) R	212055509	212055009	10	0.85	0.0034
		212055549	212055049	1/10	0.92	0.0044
	Vienpola slēdzis-poga divām ķēdēm ar kopēju ievadu rāmju konstrukcijām (5R)	212095509	212095009	10	0.86	0.0034
		212095549	212095049	1/10	0.94	0.0044
	Trīskāršs vienpola slēdzis-poga rāmju konstrukcijām (1+1+1) R	212065509	212065009	10	0.86	0.0034
		212065549	212065049	1/10	0.93	0.0044

SLĒDŽI SEGTAI MONTĀŽAI AR SIGNĀLLAMPU

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 10A vai 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20





Izstrādājums		Izstrādājuma kods		Iepakojums		
		Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³
	Vienpola slēdzis (1)	211315500	211315000	10	0.90	0.0034
		211315544	211315044	1/10	0.97	0.0044
	Divpolu slēdzis (2)	211365500	211365000	10	0.96	0.0034
		211365544	211365044	1/10	1.03	0.0044
	Trīspolu slēdzis (3)	211375500	211375000	10	0.95	0.0034
		211375544	211375044	1/10	1.02	0.0044
Divvirzienu vienpola pārslēgs (6)	213165500	213165000	10	0.95	0.0034	
	213165544	213165044	1/10	0.99	0.0044	
	Vienpola slēdzis rāmju konstrukcijām (1)	211315509	211315009	10	0.81	0.0034
		211315549	211315049	1/10	0.88	0.0044
	Divpolu slēdzis rāmju konstrukcijām (2)	211365509	211365009	10	0.86	0.0034
		211365549	211365049	1/10	0.94	0.0044
	Trīspolu slēdzis rāmju konstrukcijām (3)	211375509	211375009	10	0.86	0.0034
		211375549	211375049	1/10	0.93	0.0044
Divvirzienu vienpola pārslēgs rāmju konstrukcijām (6)	213165509	213165009	10	0.83	0.0034	
	213165549	213165049	1/10	0.90	0.0044	
	Vienpola slēdzis-poga (1R)	212195500	212195000	10	0.90	0.0034
		212195544	212195044	1/10	0.97	0.0044
	Vienpola slēdzis-poga rāmju konstrukcijām (1R)	212195509	212195009	10	0.80	0.0034
		212195549	212195049	1/10	0.87	0.0044

KONTAKTLIGZDAS SEGTAI MONTĀŽAI

Nominālais spriegums: 250V, ~50Hz

Nominālā strāva: 16A

Aizsardzības pakāpe: IP20

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums		
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārba tūlums, m ³
 Kontaktligzda bez zemējuma kontakta 2P	223045500	223045000	10	0.84	0.0034
	223045544	223045044	1/10	0.96	0.0044
 Kontaktligzda bez zemējuma kontakta rāmju konstrukcijām 2P	223045509	223045009	10	0.74	0.0034
	223045549	223045049	1/10	0.81	0.0044
 Kontaktligzda ar zemējuma kontakta 2P+PE	221065500	221065000	10	0.93	0.0034
	221065544	221065044	1/10	1.00	0.0044
 Kontaktligzda ar zemējuma kontakta rāmju konstrukcijām 2P+PE	221065509	221065009	10	0.84	0.0034
	221065549	221065049	1/10	0.91	0.0044



APGAISMOJUMA REGULATORI SEGTAI MONTĀŽAI

Nominālais spriegums: 230V, ~50-60Hz



Slodze: - aktīvā 60 - 500 W

- inuktīvā 100 - 400 VA




Aizsardzības pakāpe: IP20

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums			
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³	
	Apgaismojuma regulators	214025500	214025000	5	0.54	0.0022
		214025544	214025044	1/5	0.59	0.0034
	Apgaismojuma regulators rāmju konstrukcijām	214025509	214025009	5	0.59	0.0022
		214025549	214025049	1/5	0.55	0.0034






TV-R ANTENU LIGZDAS SEGTAI MONTĀŽAI

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums			
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³	
	TV-R ligzdu vāks rāmju konstrukcijām	301015510	301015010	25	0.31	0.0022
		301015540	301015040	1/25	0.47	0.0034
	TV-R ligzda rāmju konstrukcijām	301015512	301015012	10	1.12	0.0034
		301015522	301015022	1/10	1.21	0.0044

TĀLRUŅU UN DATORU LIGZDAS SEGTAI MONTĀŽAI

Izstrādājums	Izstrādājuma kods		Iepakojums			
	Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³	
	Tālruņa/datora ligzdas vāks rāmju konstrukcijām	302015510	302015010	25	1.11	0.0034
		302015540	302015040	1/10	0.53	0.0022
	Tālruņa ligzda RJ11 rāmju konstrukcijām	302015512	302015012	10	0.58	0.0034
		302015522	302015022	1/5	0.35	0.0022
	Datora ligzda RJ45 5E rāmju konstrukcijām	302015516	302015016	10	0.58	0.0022
		302015526	302015026	1/5	0.35	0.0022
	Divvietīgs tālruņa/datora ligzdas vāks rāmju konstrukcijām	302025510	302025010	25	1.06	0.0034
		302025540	302025040	1/10	0.51	0.0022
	Divvietīga tālruņa ligzda RJ11 rāmju konstrukcijām	302025512	302025012	10	0.56	0.0022
		302025522	302025022	1/5	0.34	0.0022
	Divvietīga datora ligzda RJ45 5E rāmju konstrukcijām	302025516	302025016	10	0.56	0.0022
		302025526	302025026	1/5	0.34	0.0022

RĀMĪŠI

Izstrādājums		Izstrādājuma kods		Iepakojums		
		Krāsa RAL9003 balta	Krāsa RAL9010 krēmkrāsa	Skaitis, gab.	Svars bruto, kg	Kārbas tilpums, m ³
			1-vietīgs rāmītis	205215500	205215000	20
		205215544	205215044	1/20	0.29	0.0022
	2-vietīgs rāmītis	205225500	205225000	10	0.21	0.0010
		205225544	205225044	1/10	0.22	0.0010
	3-vietīgs rāmītis	205235500	205235000	10	0.30	0.0015
		205235544	205235044	1/10	0.31	0.0015
	4-vietīgs rāmītis	205245500	205245000	5	0.20	0.0010
		205245544	205245044	1/5	0.20	0.0010
	5-vietīgs rāmītis	205255500	205255500	5	0.24	0.0013
		205255544	205255544	1/5	0.25	0.0013